

## Almacenamiento en Red ZyXEL NAS542-EU0101F



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Almacenamiento en Red ZyXEL NAS542-EU0101F al mejor precio. Cree su...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 230,15 €

Precio de venta 278,48 €

Precio de venta sin impuestos 230,15 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Almacenamiento en Red ZyXEL NAS542-EU0101F** al mejor precio.

Cree su propia nube personal y comparta en grupo con el NAS 542 4-Bay Personal Cloud Storage de ZyXEL. Equipado con ficheros de configuración RAID-5, la protección del disco duro intercambiable y dos puertos Gigabit Ethernet para la agregación de enlaces, el ZyXEL NAS 542 puede entregar a una velocidad de hasta 130 MB/s. de lectura y 77 MB/s. de escritura basado en configuración RAID-5. Comparta al instante cientos de imágenes y clips de vídeo con la aplicación móvil de ZyXEL Drive. Tenga la seguridad de que los archivos se comparten a través de conexiones con seguridad privadas peer-to-peer. Las personas con las que le interese compartir sólo tienen que instalar la aplicación móvil de ZyXEL Drive en su dispositivo.

**Protección de datos sólida como una roca**

Proteger sus datos personales con RAID 1, 5, 6, 10 o 5 + repuesto de emergencia. Con el soporte RAID, el ZyXEL NAS542 puede proteger sus datos personales de fallos de disco duro. En caso de que uno cualquiera de los discos que han fallado, todavía se puede acceder a sus datos de forma segura y restaurar la protección normal de RAID con el disco que ha fallado reemplazado.

## Interfaz fácil de usar

ZyXEL NSM 5.1 proporciona un amplio conjunto de herramientas de funciones con un diseño de interfaz gráfica de usuario fácil de entender. Puede realizar varias tareas con múltiples ventanas para poner en funcionamiento sus aplicaciones rápidamente.

## Compruebe su NAS mientras está fuera

Si posee múltiples ZyXEL NAS y desea comprobar rápidamente su estado de salud puede obtener una vista instantánea de su estado visitando el portal Web myZyXELcloud incluso si estás fuera de casa, o también puede instalarlo en otro lugar. Con el portal web myZyXELcloud, se obtiene un cuadro de mando claro para ver si algo requiere un mantenimiento o servicio.

## Transmitir contenidos multimedia a pantalla de tv

Reproduce tus archivos multimedia favoritos almacenados en el NAS ZyXEL 542 en una gran pantalla. Con la aplicación ZyXEL zCloud, con dispositivos de transmisión de televisión, tales como Apple TV, Google Chromecast, Roku 3, Amazon Fire TV o Samsung / LG Smart TV.

También cuenta con capacidad de carga instantánea desde sus teléfonos móviles a ZyXEL NAS 542, puede seleccionar varias fuentes de foto o vídeo desde su teléfono móvil, y luego subir o hacer copias de seguridad de los archivos automáticamente a las carpetas de destino especificados en su NAS.

<b>Marca</b>	Zyxel
<b>Modelo</b>	<b>NAS542-EU0101F</b>
<b>Procesador</b>	- FreeScale Dual Core <b>Cortex-A9</b> 1.2 GHz
<b>Memoria</b>	- DDR3 <b>1GB</b>
<b>Tipo de disco</b>	- 4 x 2.5" o 3.5" SATA II HDD - Capacidad Máx. 24TB (4 x 6TB) - Soporte de extracción HDD en caliente
<b>Conexiones</b>	- 2 x Gigabit Ethernet RJ-45 - 3 x USB 3.0 - 1 x Lector de tarjetas SDXC (hasta 128GB)
<b>Redes</b>	<b>Protocolo de Red</b> - NFS for Linux/Unix - AFP for Mac - DHCP client - PPPoE - Network Time Protocol (NTP) - iSCSI <b>Web service</b> - WebDAV - FTP server - phpMyAdmin/MySQL/PHP - RSS client & server - Print server (CIFS) - Remote access support (DyDNS) <b>Aplicaciones iOS y Android</b> - ZyXEL Drive, zCloud, ownCloud <b>Gestión de aplicaciones de red</b> - Gestión de usuarios y grupos - Gestión de paquetes para la creación de aplicaciones <b>Seguridad de red</b> - Soporta HTTPS and FTPES (FTP over explicit TLS/SSL) - Encrypted NAS to NAS remote replication - Encrypted NAS to external disk archive backup <b>Gestión de datos</b> <b>Soporte de backup</b> - One-touch copy/sync button for  external USB capable devices backup - Backup planner: Instant/Scheduled backup NAS to NAS synchronization/archive backup Rsync NAS to external USB hard disk backup - Google Drive, Dropbox, Memopal, ownCloud,  SynBackupfree and NetDrive support - Apple Time Machine support

**Características**

**Soporte de bajada/subida**

- Auto-download from FTP/HTTP/P2P

download service

- Scheduled download
- Auto-upload photos and videos

to YouTube/Flickr/FTP server

**Soporte de sistema de archivos**

- Internal HDD: EXT4
- External HDD: NTFS, EXT2, EXT3, EXT4,

FAT32, HFS+ (read only), exFAT

**Gestión del sistema**

- JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+ Hot Spare
- Actualización de firmware en línea
- Self-Monitoring Analysis and

Reporting Technology (S.M.A.R.T.)

**Control de potencia**

- Internal disk hibernation support
- Scheduled power on/off/reboot
- Wake-On-LAN support
- System automatically resume after power outage
- APC USB UPS monitoring and auto shutdown

**Gestión Térmica**

- Smart fan speed control
- High temperature alert/buzzer
- Auto shutdown while high temperature

**Requerimientos mínimos de sistema**

- IPsec/PPTP/L2TP
- OS for utility: Windows XP onward,

Mac OS X 10.5 onward

- Browser: IE 11+, Firefox 20+, Google

Chrome 37+, Safari 5+

**Gestión de descargas**

- NZBGet (NZB file download management supported)
- Transmission (Torrent file supported)
- pyLoad (Download manager for many

oneclick-hosting sites)

**Adicional**

- Gallery (The web-based application

allows your NAS to host pictures)

- WordPress (Blogging tool and content

management system)

- Tftp
- NFS
- Logitech media server (Stream audio system)
- PHP-MySQL-phpMyAdmin (MySQL administration tool)

**Botones**

- Power
- Copy/Sync
- Reset

**Consumo**

- Access mode: 36.5 watt (Max)
- Hard disk spin-down mode: 14.8 watt

**Alimentación**

- Input: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 19 V DC, 4.74 A

**Dimensiones y peso**

- 190 x 225 x 160 mm (An x Prof x Al)
- 2.000 g

**Certificación**

**Guía rápida de inicio**

**Hoja de datos**  
**Guía de usuario**

**Fecha Revisión**

- Safety: CE LVD, BSMI  
- EMC: CE, FCC class B, C-Tick, BSMI  
[http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/NAS542\\_MLQSG\\_v5-10\\_e\\_d1\\_2015-8-14.pdf](http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/NAS542_MLQSG_v5-10_e_d1_2015-8-14.pdf)  
[http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/ds\\_nas542\\_160112.pdf](http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/ds_nas542_160112.pdf)  
[http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/CloudStorage\\_UG\\_v5.1\\_e\\_d1\\_2015-12-11.pdf](http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/CloudStorage_UG_v5.1_e_d1_2015-12-11.pdf)  
23-02-2016 por MSB

- Marca : Zyxel
- Modelo : NAS542-EU0101F
- Procesador :
  - FreeScale Dual Core Cortex-A9 1.2 GHz
- Memoria :
  - DDR3 1GB
- Tipo de disco :
  - 4 x 2.5" o 3.5" SATA II HDD
  - Capacidad Máx. 24TB (4 x 6TB)
  - Soporte de extracción HDD en caliente
- Conexiones :
  - 2 x Gigabit Ethernet RJ-45
  - 3 x USB 3.0
  - 1 x Lector de tarjetas SDXC (hasta 128GB)
- Redes:
  - Protocolo de Red
  - NFS for Linux/Unix
  - AFP for Mac
  - DHCP client
  - PPPoE
  - Network Time Protocol (NTP)
  - iSCSIWeb service
  - WebDAV
  - FTP server
  - phpMyAdmin/MySQL/PHP
  - RSS client & server
  - Print server (CIFS)
  - Remote access support (DyDNS)Aplicaciones iOS y Android
  - ZyXEL Drive, zCloud, ownCloudGestión de aplicaciones de red
  - Gestión de usuarios y grupos
  - Gestión de paquetes para la creación de aplicacionesSeguridad de red
  - Soporta HTTPS and FTPES (FTP over explicit TLS/SSL)
  - Encrypted NAS to NAS remote replication
  - Encrypted NAS to external disk archive backup
- Gestión de datos:
  - Soporte de backup
  - One-touch copy/sync button for external USB capable devices backup
  - Backup planner: Instant/Scheduled backup NAS to NAS synchronization/archive backup Rsync NAS to external USB hard disk backup
  - Google Drive, Dropbox, Memopal, ownCloud, SynBackupfree and NetDrive support
  - Apple Time Machine supportSoporte de bajada/subida
  - Auto-download from FTP/HTTP/P2P download service
  - Scheduled download
  - Auto-upload photos and videos to YouTube/Flickr/FTP serverSoporte de sistema de archivos
  - Internal HDD: EXT4
  - External HDD: NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+ (read only), exFATGestión del sistema
  - JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+ Hot Spare
  - Actualización de firmware en línea
  - Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)
- Características :
  - Control de potencia
  - Internal disk hibernation support
  - Scheduled power on/off/reboot
  - Wake-On-LAN support
  - System automatically resume after power outage
  - APC USB UPS monitoring and auto shutdownGestión Térmica
  - Smart fan speed control
  - High temperature alert/buzzer
  - Auto shutdown while high temperatureRequerimientos mínimos de sistema
  - IPSec/PPTP/L2TP

- OS for utility: Windows XP onward, Mac OS X 10.5 onward
- Browser: IE 11+, Firefox 20+, Google Chrome 37+, Safari 5+Gestión de descargas
- NZBGet (NZB file download management supported)
- Transmission (Torrent file supported)
- pyLoad (Download manager for many oneclick-hosting sites)Adicional
- Gallery (The web-based application allows your NAS to host pictures)
- WordPress (Blogging tool and content management system)
- Tftp
- NFS
- Logitech media server (Stream audio system)
- PHP-MySQL-phpMyAdmin (MySQL administration tool) Botones
- Power
- Copy/Sync
- ResetConsumo
- Access mode: 36.5 watt (Max)
- Hard disk spin-down mode: 14.8 wattAlimentación
- Input: 100
- 240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 19 V DC, 4.74 ADimensiones y peso
- 190 x 225 x 160 mm (An x Prof x Al)
- 2.000 gCertificacion
- Safety: CE LVD, BSMI
- EMC: CE, FCC class B, C-Tick, BSMI
- Guía rápida de inicio: [http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/NAS542\\_MLQSG\\_v5-10\\_ed1\\_2015-8-14.pdf](http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/NAS542_MLQSG_v5-10_ed1_2015-8-14.pdf)
- Hoja de datos: [http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/ds\\_nas542\\_160112.pdf](http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/ds_nas542_160112.pdf)
- Guía de usuario: [http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/CloudStorage\\_UG\\_v5.1\\_ed1\\_2015-12-11.pdf](http://www.zyxel.com/uk/en/uploads/images/CloudStorage_UG_v5.1_ed1_2015-12-11.pdf)
- Fecha Revisión : 23-02-2016 por MSB

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.