

Amplificador Wifi ZyXEL N300 WRE2206-EU0101 300 Mbps 1 x 10/100 Mbps Ethernet RJ-45



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Amplificador Wifi ZyXEL N300 WRE2206-EU0101 300 Mbps 1 x 10/100...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 22,04 €

Precio de venta 26,67 €

Precio de venta sin impuestos 22,04 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Amplificador Wifi ZyXEL N300 WRE2206-EU0101 300 Mbps 1 x 10/100 Mbps Ethernet RJ-45** al mejor precio.

Plug-and-Play de extensión para una mejor cobertura inalámbrica.

ZyXEL Wireless N300 WRE2206 extensor de alcance de red inalámbrica (Wi-Fi) para dar cobertura a aquellas áreas con señal crítica. El WRE2206 está optimizado para la mejor experiencia de Wi-Fi y ofrece hasta un 30% mejor cobertura que los extensores comunes Wi-Fi con sus antenas de potencia amplificada. El botón WPS de un solo toque hace que sea sencillo para extender su red Wi-Fi existente, mientras que el indicador LED ayuda a encontrar la mejor ubicación para el extensor. El ZyXEL WRE2206 utiliza energía adicional para aumentar sus señales inalámbricas que proporciona cobertura inalámbrica mejorada.

Fácil de configurar.

Sólo tiene que conectar el extensor de alcance y presionar el botón WPS, a continuación, pulse el botón WPS en el router o punto de acceso.

Indicador LED para la encontrar la mejor ubicación.

Hemos creado un indicador LED para ayudarle a encontrar el mejor lugar para instalar el extensor, y optimizar su rendimiento. Además, con los mismos LED, ZyXEL WRE2206 muestra cuántos dispositivos están conectados al extensor y le da una indicación de cómo esto afectará el rendimiento.

Diseño compacto para una fácil y discreta colocación

Conecte fácilmente el extensor inalámbrico sin necesidad de cableado como ocurre con los puntos de acceso típicos. Mantenga su casa con un aspecto limpio con su diseño discreto.

| | |
|------------------------------|---|
| Marca | ZyXEL |
| Modelo | WRE2206-EU0101F |
| Interfaces | - 1 x 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 con soporte auto MDI/MDIX - 802.11 b/g/n |
| Standards | Velocidad de transferencia inalámbrica |
| Especificaciones | - Recepción: 300 Mbps - Transmisión: 300 Mbps Weguridad inalámbrica - 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK Características de WLAN - Universal repeater mode - Wi-Fi Protected Setup (WPS) - Wi-Fi Multimedia (WMM) - Wireless output power management - MAC address filtering - Online firmware upgrade LED - Intensidad de señal - Power/WPS - Client connect indicator - 2 x 2 dBi antenas internas - Botón/Switch: WPS Botón - Power rating: 100 V to 240 V AC 50/60 Hz - Consumo: 3 W max. |
| Otras características | Dimensiones y peso - Dimensiones (An x Prof x Al): 55 x 83 x 78 mm - Peso: 68 g Ambientales - Temperatura de operación: 0°C a 40°C - Humedad de operación: 10% a 90% (Sin Condensación) - Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C - Humedad de almacenamiento: 10% a 95% (Sin Condensación) Certificación - Safety: CE LVD - EMC: CE, FCC Contenido - Wireless range extender - Cable Ethernet - Guia de inicio rápido ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/datasheet/WRE2206_1.pdf ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/datasheet/WRE2206_1.pdf ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/user_guide/WRE2206_V1.00.pdf 29-02-2016 por MSB |
| Folleto técnico | |
| Guía rápida de inicio | |
| Guía de usuario | |
| Fecha Revisión | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores • Marca: ZyXEL |

- Puertos: 1
- Velocidad LAN: 300 Mbps

- Marca: ZyXEL
- Modelo: WRE2206-EU0101F
- Interfaces:
 - 1 x 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 con soporte auto MDI/MDIX
- Standards:
 - 802.11 b/g/n
- Especificaciones:
 - Velocidad de transferencia inalámbrica
 - Recepción: 300 Mbps
 - Transmisión: 300 Mbps
 - Seguridad inalámbrica
 - 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Características de WLAN
 - Universal repeater mode
 - Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 - Wi-Fi Multimedia (WMM)
 - Wireless output power management
 - MAC address filtering
 - Online firmware upgrade
 - LED
 - Intensidad de señal
 - Power/WPS
 - Client connect indicator
 - 2 x 2 dBi antenas internas
 - Botón/Switch: WPS Botón
 - Power rating: 100 V to 240 V AC 50/60 Hz
 - Consumo: 3 W max.
- Otras características:
 - Dimensiones y peso
 - Dimensiones (An x Prof x Al): 55 x 83 x 78 mm
 - Peso: 68 g
 - Ambientales
 - Temperatura de operación: 0°C a 40°C
 - Humedad de operación: 10% a 90% (Sin Condensación)
 - Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C
 - Humedad de almacenamiento: 10% a 95% (Sin Condensación)
 - Certificación
 - Safety: CE LVD
 - EMC: CE, FCC
 - Contenido
 - Wireless range extender
 - Cable Ethernet
 - Guía de inicio rápido
- Folleto técnico: ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/datasheet/WRE2206_1.pdf
- Guía rápida de inicio: ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/datasheet/WRE2206_1.pdf
- Guía de usuario: ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/user_guide/WRE2206_V1.00.pdf
- Fecha Revisión: 29-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.