

## Cámara Compacta Canon 1803C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20 Mpx Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara Compacta Canon 1803C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 104,87 €

Precio de venta 126,89 €

Precio de venta sin impuestos 104,87 €

24 h

★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara Compacta Canon 1803C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20 Mpx Negro** al mejor precio. Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante IXUS de 20,0 megapíxeles, con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos. Diviértete con los modos creativos fáciles.

- Capta tus momentos favoritos en fotos y vídeos de excelente calidad con esta elegante cámara IXUS muy delgada, dotada de un versátil objetivo zoom óptico 8x. Dispara durante más tiempo con el Modo Eco.
- Disfruta de imágenes detalladas, con calidad excepcional, de tus amigos y familiares. con 20,0 megapíxeles y Detección de cara. Añade un sello de la fecha para ver el momento en que acontecieron tus recuerdos.
- Obtén fantásticos resultados con solo tocar un botón, gracias a la función Automática sencilla, que escoge la configuración de la cámara perfecta para ti, para que solo tengas que concentrarte en disparar.

<b>Marca</b>	Canon
<b>Modelo</b>	Ixus 185 Negra
<b>Sensor de Imagen</b>	<p><b>(1803C001)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: CCD tipo 1/2,3</li> <li>- Píxeles efectivos: Aprox. 20,0 MP</li> <li>- Píxeles efectivos/totales: Aprox. 20,5 MP</li> <li>- Tipo de filtro de color: Colores primarios</li> </ul>
<b>Tarjeta de memoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: SD / SDHC / SDXC</li> <li>- Tarjeta de memoria <b>no</b> (incluida)</li> </ul>
<b>Interfaz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hi-Speed USB (compatible con Mini-B)</li> <li>- Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC)</li> </ul>
<b>Objetivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud focal: 5,0 ° 40,0 mm (equivalente en 35 mm: 28 ° 224 mm)</li> <li>- Zoom: Óptico 8x</li> <li style="padding-left: 20px;">ZoomPlus 16x</li> <li style="padding-left: 20px;">Digital aprox. 4x</li> <li style="padding-left: 20px;">Combinado aprox. 32x<sup>1</sup></li> <li>- Luminosidad (apertura máxima): f/3,2 ° f/6,9</li> <li>- Construcción: 8 elementos en 7 grupos</li> <li style="padding-left: 20px;">(1 lente esférica de doble cara)</li> <li>- Estabilizador de la Imagen: Electrónico(Modo IS Digital)</li> </ul>
<b>Enfoque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: TTL</li> <li>- Sistema AF/Puntos AF: AiAF (Detección de la Cara / 9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro)</li> <li>- Modos AF: Sencillo, Continuo (solo modo Auto), Servo AF/AE, AF de Seguimiento</li> <li>- Haz de ayuda AF: Sí</li> <li>- Distancia mínima de enfoque: 1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro</li> </ul>
<b>Pantalla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantalla LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230.000 píxeles</li> </ul>
<b>Obturador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocidad: 1 - 1/2.000 s (Modo Auto) 15 ° 1/2.000 s (rango total, varía según el modo de captura)</li> </ul>
<b>Flash</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modos: Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta</li> <li>- Reducción de los Ojos Rojos</li> <li>- Alcance del flash incorporado: 50 cm ° 3,0 m (angular) / 1,3 ° 1,5 m (tele)</li> <li>- Flash externo: Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon</li> </ul>
<b>Otras características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor de Orientación Inteligente: Sí, con Autorrotación</li> <li>- Histograma: Sí, durante la reproducción</li> <li>- Zoom en reproducción: Aprox. 2x ° 10x</li> <li>- Autodisparador: Aprox. 2, 10 s o Personalizado</li> </ul> <p><b>Tipos de archivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de imágenes: Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print])/Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1</li> <li>- Vídeos: MOV [Vídeo: H.264, Audio: PCM lineal (monoaural)]</li> </ul> <p><b>Fuentes de alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH (se suministra batería NB-11L y cargador)</li> <li>- Duración de la batería: Aprox. 210 disparos</li> <li style="padding-left: 20px;">Modo Eco: aprox. 285 disparos</li> <li style="padding-left: 20px;">Modo de reproducción: aprox. 240 min</li> </ul> <p><b>Físicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entorno de funcionamiento: De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad</li> <li>- Dimensiones (An x Al x Prof.): 95,2 x 54,3 x 22,1 mm</li> <li>- Peso: Aprox. 126 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)</li> </ul> <p><b>Incluye</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cámara digital IXUS 185</li> <li>- Correa de muñeca WS-800</li> <li>- Batería NB-11L</li> <li>- Cargador de batería CB-2LFE</li> <li>- Cable CA</li> <li>- Manual de usuario</li> </ul>
<b>Fecha de revisión</b>	02-03-2017por AMR

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.