

Cámara Compacta Canon Ixus 185 20 Mpx Zoom 16x 2.7" Plata



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara Compacta Canon Ixus 185 20 Mpx Zoom 16x 2.7" Plata al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 104,87 €

Precio de venta 126,89 €

Precio de venta sin impuestos 104,87 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara Compacta Canon Ixus 185 20 Mpx Zoom 16x 2.7" Plata** al mejor precio. Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante IXUS de 20,0 megapíxeles, con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos. Diviértete con los modos creativos fáciles.

- Capta tus momentos favoritos en fotos y vídeos de excelente calidad con esta elegante cámara IXUS muy delgada, dotada de un versátil objetivo zoom óptico 8x. Dispara durante más tiempo con el Modo Eco.
- Disfruta de imágenes detalladas, con calidad excepcional, de tus amigos y familiares. con 20,0 megapíxeles y Detección de cara. Añade un sello de la fecha para ver el momento en que acontecieron tus recuerdos.
- Obtén fantásticos resultados con solo tocar un botón, gracias a la función Automática sencilla, que escoge la configuración de la cámara perfecta para ti, para que solo tengas que concentrarte en disparar.

| | |
|------------------------------|---|
| Marca | Canon |
| Modelo | Ixus 185 Plata |
| Sensor de Imagen | (1806C001) <ul style="list-style-type: none">- Tipo: CCD tipo 1/2,3- Píxeles efectivos: Aprox. 20,0 MP- Píxeles efectivos/totales: Aprox. 20,5 MP- Tipo de filtro de color: Colores primarios |
| Tarjeta de memoria | <ul style="list-style-type: none">- Tipo: SD / SDHC / SDXC |
| Interfaz | <ul style="list-style-type: none">- Tarjeta de memoria no (incluida)- Hi-Speed USB (compatible con Mini-B)- Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC) |
| Objetivo | <ul style="list-style-type: none">- Longitud focal: 5,0 ° 40,0 mm (equivalente en 35 mm: 28 ° 224 mm)- Zoom: Óptico 8xZoomPlus 16xDigital aprox. 4xCombinado aprox. 32x¹- Luminosidad (apertura máxima): f/3,2 ° f/6,9- Construcción: 8 elementos en 7 grupos(1 lente esférica de doble cara)- Estabilizador de la Imagen: Electrónico(Modo IS Digital) |
| Enfoque | <ul style="list-style-type: none">- Tipo: TTL- Sistema AF/Puntos AF: AiAF (Detección de la Cara / 9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro)- Modos AF: Sencillo, Continuo (solo modo Auto), Servo AF/AE, AF de Seguimiento- Haz de ayuda AF: Sí- Distancia mínima de enfoque: 1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro |
| Pantalla | <ul style="list-style-type: none">- Pantalla LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230.000 píxeles |
| Obturator | <ul style="list-style-type: none">- Velocidad: 1 - 1/2.000 s (Modo Auto) 15 ° 1/2.000 s (rango total, varía según el modo de captura) |
| Flash | <ul style="list-style-type: none">- Modos: Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta- Reducción de los Ojos Rojos- Alcance del flash incorporado: 50 cm ° 3,0 m (angular) / 1,3 ° 1,5 m (tele)- Flash externo: Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon |
| Otras características | <ul style="list-style-type: none">- Sensor de Orientación Inteligente: Sí, con Autorrotación- Histograma: Sí, durante la reproducción- Zoom en reproducción: Aprox. 2x ° 10x- Autodisparador: Aprox. 2, 10 s o Personalizado Tipos de archivo <ul style="list-style-type: none">- Tipo de imágenes: Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print])/Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1- Vídeos: MOV [Vídeo: H.264, Audio: PCM lineal (monoaural)] Fuentes de alimentación <ul style="list-style-type: none">- Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH (se suministra batería NB-11L y cargador) |

- Duración de la batería: Aprox. 210 disparos
- Modo Eco: aprox. 285 disparos
- Modo de reproducción: aprox. 240 min

Físicas

- Entorno de funcionamiento: De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad
- Dimensiones (An x Al x Prof.): 95,2 x 54,3 x 22,1 mm
- Peso: Aprox. 126 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)

Incluye

- Cámara digital IXUS 185
 - Correa de muñeca WS-800
 - Batería NB-11L
 - Cargador de batería CB-2LFE
 - Cable CA
 - Manual de usuario
- 02-03-2017 por AMR

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.