

Cámara IP D-Link DCS-5222L HD IR Micro SD Wifi Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-5222L HD IR Micro SD Wifi Blanco al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 186,26 €

Precio de venta 225,37 €

Precio de venta sin impuestos 186,26 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-5222L HD IR Micro SD Wifi Blanco** al mejor precio.

La Cámara Cloud DCS-5222L es una solución de Videovigilancia versátil para hogares o pequeñas empresas con movimiento motorizado Pan&Tilt&Zoom de la óptica, conectividad WiFi y soporte de la plataforma mydlink Cloud para visualización desde PC/Mac o iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink lite.

Marca	D-Link
Modelo	DCS-5222L
Especificaciones	- Tipo: Cámara IP WIFI Interfaz: - 10/100BASE-TX Fast Ethernet - 802.11n WLAN

Cámara:
- Sensor: 1/4" 1 Megapixel progressive CMOS
- Distancia focal: 4.57 mm, F1.9
- Iluminación mínima: 1 lux

Visión nocturna

- 4x IR LEDs
- 5 m. de distancia de iluminación IR

- Filtro ICR incorporado

Protocolos de red:

- IPv4
- ARP
- TCP
- UDP
- ICMP
- DHCP Client

- NTP Client (D-Link)

- DNS Client

- DDNS Client (D-Link)

- SMTP Client

- FTP Client

- HTTP Server

- PPPoE

- RTP

- RTSP

- RTCP

- IGMP

Seguridad:

- Administrator and user group protection
- Password authentication
- HTTP and RTSP digest encryption

Conexiones:
- 1 B / 1 DO
- Micro SD card slot
- Passive Infra-Red (PIR) sensor

Codecs:

- H.264/MPEG-4/MJPEG multi-streaming
- H.264/MPEG-4 multicast streaming

- JPEG for still images

	Audio:
	- Salida de altavoz
	- Micrófono integrado
	- Compresión ADPCM/PCM
	Resolución:
	- Resolución 720p
	- Máx: 1280 x 720 @ 30 FPS
	Zoom digital: Hasta 4X
Otras características	Normativas: CE, CE LVD, FCC (Class B), C-Tick
	Alimentador externo: 12 V DC/1.25 A 50/60 Hz
	Dimensiones: 114 x 114 x 125 mm
	Peso: 540g
	Consumo: 10W
	Color: blanco
Fecha de revisión	17-04-2013 por J4V

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: D-Link
- Movilidad: Estática

- Marca: D-Link
- Modelo: DCS-5222L
- Especificaciones:
 - Tipo: Cámara IP WIFI Interfaz:
 - 10/100BASE-TX Fast Ethernet
 - 802.11n WLAN Cámara:
 - Sensor: 1/4" 1 Megapixel progressive CMOS
 - Distancia focal: 4.57 mm, F1.9
 - Iluminación mínima: 1 lux Visión nocturna
 - 4x IR LEDs
 - 5 m. de distancia de iluminación IR
 - Filtro ICR incorporado
 - Protocolos de red:
 - IPv4
 - ARP
 - TCP
 - UDP
 - ICMP
 - DHCP Client
 - NTP Client (D-Link)
 - DNS Client
 - DDNS Client (D-Link)
 - SMTP Client
 - FTP Client
 - HTTP Server
 - PPPoE
 - RTP
 - RTSP
 - RTCP
 - 3GPP Seguridad:
 - Administrator and user group protection
 - Password authentication
 - HTTP and RTSP digest encryptionConexiones:

- 1 DI / 1 DO
- Micro SD card slot
- Passive Infra-Red (PIR) sensor Codecs:
- H.264/MPEG-4/MJPEG multi-streaming
- H.264/MPEG-4 multicast streaming
- JPEG for still images Audio:
- Salida de altavoz
- Microfono integrado
- Compresión ADPCM/PCM Resolución:
- Resolución 720p
- Máx: 1280 x 720 @ 30 FPS Zoom digital: Hasta 4X
- Otras características: Normativas:CE,CE LVD,FCC (Class B), C-Tick Alimentador externo: 12 V DC/1.25 A 50/60 Hz Dimensiones: 114 x 114 x 125 mm Peso: 540gr Consumo: 10W Color: blanco
- Fecha de revisión: 17-04-2013 por J4V

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.