

## Cámara IP Edimax IC-3115W



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-3115W al mejor precio. El Edimax IC-3115W es...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 41,54 €

Precio de venta 50,26 €

Precio de venta sin impuestos 41,54 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Edimax IC-3115W** al mejor precio.

El Edimax IC-3115W es una cámara de red diseñada para la vigilancia de su casa de una forma fácil. De tamaño similar al de un teléfono inteligente, el Edimax IC-3115W se puede configurar fácilmente en una mesa o en la pared, por lo que siempre se puede mantener un ojo en la seguridad de sus mascotas, la propiedad, o seres queridos. El Edimax IC-3115W tiene un acabado blanco brillante y un diseño simplista, lo que le permite combinar a la perfección con la decoración de su hogar. El Edimax IC-3115W Cámara 1.3Mpx red inalámbrica es simplemente la mejor opción para la vigilancia de la casa fácil.

### Edimax Plug-n-View

Edimax Plug-n-View, esta tecnología hace que sea fácil para usted mantener un ojo en la seguridad de su hogar, la familia, las mascotas y sus haberes, dondequiera que vaya. Con la tecnología Plug-n-View, se puede configurar la cámara de red Edimax con unos sencillos pasos. La cámara también se conecta a la nube de forma automática, por lo que puede acceder de forma remota con un smartphone, tablet o computadora sin importar dónde se encuentre.

### Gran Angular, videos de alta calidad

El Edimax IC-3115W está construido con un ancho de 1,7 mm (28 mm equiv.) Lente que cubre un ángulo de visión de 74,8 grados, lo que es adecuado para la captura de imágenes de vídeo de una amplia zona con una cámara de red única. Con un sensor CMOS de 1,3 megapíxeles, esta cámara de red es capaz de capturar vídeos SXVGA (1280 x 960) a 30 fotogramas por segundo.

### Desencadenada por movimiento instantáneas y grabación

El IC-3115W está diseñado con un poderoso sistema multitarea de detección de movimiento. Cuando se detecta movimiento en las áreas

especificadas, la cámara de red inmediatamente toma una instantánea de la detección de movimiento y enviar la instantánea al usuario por correo electrónico o FTP. La función de movimiento multi-zona de detección también trabaja con la función de grabación de la cámara de red. Cuando se detecta movimiento, el IC-3115W es capaz de producir imágenes de vídeo de la zona vigilada de hasta 60 segundos de longitud.

## Software de gestión gratuitas para los teléfonos, iPhone, y Android

El Edimax IC-3115W viene con un software gratuito de 16 canales para PC que permite a los usuarios acceder y gestionar hasta 16 cámaras de red simultáneamente. Este software soporta visor manual, ciclo, y grabación de vídeo programada para todas las aplicaciones de vigilancia. Además, la cámara de red IC-3115W es gratis EdiView aplicación espectador para el iPhone y los teléfonos Android permite a los usuarios acceder a la cámara de red sin un ordenador a todos.

## Características:

- Acceso de usuario de 3 niveles (administrador/operador/invitado)
- Detección de movimiento multi-áreas
- Envía capturas de imágenes de detección del movimiento al correo electrónico y FTP
- Grabación a partir del movimiento detectado
- SXVGA (1280 x 960) resolución a 30 fps
- Acepta WPS para facilitar la conexión
- El programa del visualizador puede acceder a 16 cámaras de red a la vez
- Grabación manual y en ciclo
- Hasta 16 cuentas de conexión
- Aplicación de visualización gratuita EdiView para teléfonos iPhone y Android

Marca	Edimax
Modelo	IC-3115W
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo: Cámara WiFi</li><li>- Cámara:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1/3 megapixel CMOS sensor</li><li>- 1.7mm, f2.4 (approx. 28mm equiv.)</li><li>- View angle: 74.8°</li><li>- 1 Ethernet (RJ-45) port</li><li>- 1 Power jack</li><li>- 1 Reset/WPS button</li><li>- 1 Fixed antenna (2dB)</li></ul></li><li>- 11b: 16dBm - 18dBm</li><li>- 11g: 14dBm - 16dBm</li><li>- v1 fn: 11dBm - 13dBm</li><li>- Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u</li><li>- Wireless IEEE 802.11b/g/n</li><li>- Video compression: M-JPEG</li><li>- Recording format: AVI</li><li>- Image format: JPEG/J</li><li>- SXVGA (1280 x 960) at 30fps</li><li>- VGA (640 x 480) at 30fps</li><li>- QVGA (320 x 240) at 30fps</li></ul>
Otras características	<ul style="list-style-type: none"><li>- Normativa CE, FCC</li><li>- Imágenes:<ul style="list-style-type: none"><li>- Compresión de vídeo: M-JPEG</li><li>- Formato de grabación: AVI</li><li>- Formato de imagen: JPEG</li><li>- SXVGA (1280 x 960) a 30 fps</li><li>- VGA (640 x 480) a 30 fps</li><li>- QVGA (320 x 240) a 30 fps</li></ul></li><li>- Gestión:<ul style="list-style-type: none"><li>- EdiView Finder (Windows/Mac)</li><li>- Visualizador de 16 canales</li><li>- Herramienta de gestión de Web</li><li>- Actualización del firmware</li><li>- Aplicación de visualización en teléfonos iPhone e iPad</li><li>- Aplicación de visualización en teléfonos Android</li></ul></li><li>- Dimensiones: 65mm x 80mm x 27mm</li><li>- Peso: 86g</li><li>- Color blanco</li></ul>
Fecha de revisión	28-09-2012 por DAV

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: Edimax
- Movilidad: Estática

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.