

Impresora Brother DCPL2540DNZX1 30 ppm 32 MB USB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother DCPL2540DNZX1 30 ppm 32 MB USB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 162,34 €

Precio de venta 196,43 €

Precio de venta sin impuestos 162,34 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother DCPL2540DNZX1 30 ppm 32 MB USB** al mejor precio.
DCP-L2540DN

Multifunción láser monocromo con red cableada e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Diseño compacto

- Impresora, copiadora y escáner en un diseño compacto

Funciones de impresión y copia avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas y alimentador automático de documentos para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

Tarjeta de red cableada

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Marca	Brother
Modelo	DCP-L2540DN (DCPL2540DNZX1)
Tipo	Impresora láser monocromo electrolégrafica
General	<p>General</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador: 266MHz (ARM8) Memoria: 32MB Fuente de alimentación: 2 líneas, 16 caracteres <p>Impresora</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión automática para las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática Velocidad de impresión (A4): 30 ppm Velocidad impresión por las dos caras (A4): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) Resolución: HD1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) Tiempo impresión 1ª pag: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) Lenguaje de impresión: PCL6, PS-Script (PostScript®8TM Language Emulation) Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes embebidas, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes embebidas Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(ser A, ser B, ser C), EAN128(ser A, ser B, ser C)
Impresora	<ul style="list-style-type: none"> Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel Impresión dúplex manual: Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®) Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 8, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)
Copiadora	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad (A4): Hasta 30ppm Tiempo 1ª copia: Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) Resolución: 600 x 600ppp Copia múltiple / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica Ratio ampliar / reducir: 25% - 400% en incrementos del 1% Copia N en 1: Reduce 2 a 4 páginas en una sola página A4 Copia 2en1 ID: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 Copia recibo: Facilita la copia de recibos Escala de grises: 256 niveles
Escáner	<ul style="list-style-type: none"> Escaneado color y monocromo: Si Resolución de escaneado desde ADF: 600 x 600ppp Resolución de escaneado desde el cristal: 600 x 2.400ppp Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother) Profundidad de color: 30bit interno / 24bit externo Escala de grises: 256 niveles de grises Funciones de escaneado: Escanea a e-mail, imagen, OCR, archivo, FTP, SharePoint & Evernote® Características de escaneado: Elimina color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) Tamaño del cristal de escaneado: Hasta A4LTR Controlador del escáner: Windows®: TWAIN, WIA (Windows®XP/Vista/7 / 8) Macintosh: TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux: SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Manejo Papel	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de papel (80g/m²): Bandeja estándar: 250 hojas Alimentador automático de documentos: 35 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja Salida de papel (80g/m²): Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba + ruta plana) Especificaciones de los soportes: Tipos: Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino, reciclado - Gramaje: Bandeja estándar: 60 a 105 g/m² Alimentador automático de documentos: 64 a 90g/m² Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m² Dúplex: 60 a 105 g/m² Tamaño: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo: 147,3 a 355,6 mm Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Dúplex: A4
Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 H Speed Ethernet 10/100 Base-TX
Otras características	<p>Controlador de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows®: Windows 8 / 7 / Vista / XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Controlador de impresión PCL Universal: Controlador para Windows® que permite imprimir desde cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con PCL Controlador de impresión Postscript Universal: Controlador para Windows® que permite imprimir desde cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript Controlador Mac Universal: Controlador para Mac que permite imprimir desde cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript Impresión y escaneado móvil basado en web: iPrint&Scan: Permite imprimir o escanear directamente desde: (Android) Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod/iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone) Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT) Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software

- Google Cloud Print
Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print
(El equipo debe estar conectado en web)

Tarjetas de red interna
- Conexión en red
- Estructura 10Base-T/100Base-TX
- Protocolos soportados
IPv4:
- ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)
IPv6 (desactivado por defecto):
- NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)

Seguridad de red cableada
- SMTP-AUTH, SNMPv3
- Notificaciones a e-mail
- Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención

Restringir IPv4
- Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red

Utilidades de administración en red
- Servidor web embebida
- Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo
- BRAdmin Professional 3
- Software de configuración y gestión de red
- Sólo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- Asistente despliegue controladores
- Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Sólo Windows®)

Consumibles
- Toner incluido en la caja
- 1.200 páginas (según ISO/IEC 19752)
- Toner estándar
- TN-2115: 1.200 páginas (según ISO IEC 19752)
- Toner de larga duración
- TN-2203: 2.600 páginas (según ISO IEC 19752)
- Tambor
- DR-2300: 12.000 páginas

Dimensiones y pesos
- Con caja
- 567 (Anch) x 517 (F) x 435 (Al) mm / 14,2 kgs
- Sin caja
- 493 (Anch) x 366,5 (F) x 316,5 (Al) mm / 10 kgs * 11,2 kgs con consumibles

Volumen de trabajo
- Recomendado
- 250 * 2.000 páginas al mes
- Máximo
- 10.000 páginas al mes

Medio ambiente
- Consumo de energía
- Impresión: 510W / 313W con 'Modo silencioso' activado
- Lista: 65W
- Espera: 6,6W
- Hibernación: 1,1W
- Apagado: 0,28W
- Consumo energético medio: 1,249kWh/Semana
- Nivel de presión sonora
- Impresión: 50 dB(A)
- Modo silencioso: 45 dB(A)
- Lista: 35 dB(A)
- Nivel de potencia sonora
- Impresión: 6,52 B(A)
- Modo silencioso: 6,27 B(A)
- Lista: 4,65 B(A)

- Ahorro de energía
- Consume menos energía cuando no se está utilizando
- Ahorro de tóner
- Esta función ahorra tóner usando en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad

Energy Star
- Blue Angel
- Nordic Swan

- Cartucho de tóner (1.200 páginas según ISO/IEC 19752)
- Unidad de tambor: 12.000 páginas
- Cable de alimentación eléctrica
- Software y controladores para Windows®
- Guía de configuración rápida
- Cable de conexión al PC no incluido
- Software
- PaperPort 12 SE
- Para Windows®
- PaperManager
- Para Mac (previa descarga)
- Control Center
- Windows® (versión 4) / Mac (versión 2)

Contenido caja

Fecha Revisión

30-07-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: DCP-L2540DN (DCPL2540DNZX1)
- Tipo: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- General:
 - General
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Memoria: 32MB
 - Pantalla 2 líneas, 16 caracteres Impresora
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 30 ppm
 - Velocidad impresión por las dos caras (A4): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)
 - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables
 - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
- Impresora:
 - Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®)
 - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.