

Impresora Brother HLL2340DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother HLL2340DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 94,99 €

Precio de venta 114,94 €

Precio de venta sin impuestos 94,99 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother HLL2340DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Wifi** al mejor precio.

HL-L2340DW

Impresora láser monocromo compacta WiFi con impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Impresiones de alta calidad

- Impresiones profesionales de documentos con una resolución de hasta 2.400 x 600ppp

Funciones de impresión avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

WiFi & Wi-Fi Direct

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios. Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y la HL-L2340DW es más rápida y sencilla que nunca

Marca	Brother
Modelo	HL-L2340DW
Método de impresión	Impresora láser monocromo electrotográfica
Impresión	<ul style="list-style-type: none"> Procesador: 266MHz (ARM9) Velocidad de impresión (simplex) 28 páginas por minuto Velocidad de impresión (dúplex) 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto) Resolución HQ1200 (2400 x 600pp), 600x600pp Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) Memoria: 32MB Tiempo impresión 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) Precalentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) Lenguaje de impresión GDI
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> USB USB 2.0 Hi-Speed Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n WiFi Direct(SI)
Manejo de papel	<p>Tipos</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino, reciclado <p>Gramaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja estándar: 60 a 105 g/m² Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m² Dúplex: 60 a 105 g/m² <p>Tamajos</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Ejecutivo Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Dúplex: A4 <p>Manejo de papel</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de papel (80g/m²) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja Salida de papel (80g/m²) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba / ruta plana)
Otras características	<p>Panel de control</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla LCD 1 línea, 16 caracteres Indicadores LED WiFi (verde) Botones Go, OK, Back, *, -, Power On/Off, WiFi <p>Controlador de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows® Windows 7 / Vista / XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) Apple Macintosh® OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) Linux Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) <p>Funciones de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión dúplex automática Impresión en ambos lados del papel Impresión dúplex manual SI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 8, 16 o 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) Impresión de folletos automática Impresión de documentos en folio en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Impresión y escaneo móvil (basado en web) <ul style="list-style-type: none"> iPrint&Scan: Permite imprimir o escanear directamente desde: (Android): Smartphones/tablets con sist. operativo Android (Pad / iPhone / iPod/iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone) Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT) Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint: <ul style="list-style-type: none"> Permite imprimir de forma inalámbrica desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software Google Cloud Print: Permite imprimir los documentos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web) <p>Tarjeta de red interna</p> <ul style="list-style-type: none"> Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc) <p>Protocolos soportados</p> <ul style="list-style-type: none"> IPv4: <ul style="list-style-type: none"> ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ARP(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6 (desactivado por defecto): <ul style="list-style-type: none"> NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) Seguridad inalámbrica <ul style="list-style-type: none"> WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención Restringir IPv4: <ul style="list-style-type: none"> Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red Utilidades de administración en red <ul style="list-style-type: none"> Servidor web embebido: BRAdmin Professional 3 Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo Software de configuración y gestión de red Sólo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com Asistente despliegue controladores Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Sólo Windows®)
Contenido Caja	<ul style="list-style-type: none"> Carcasita de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752) Unidad de tambor: 12.000 páginas Cable de alimentación eléctrica Software y controladores para Windows® Guía de configuración rápida.
Fecha Revisión	28-07-2014 por FE4

• Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués

- Marca: Brother
- Modelo: HL-L2340DW

- Método de impresión: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- Impresión:
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Velocidad de impresión (simplex) 26 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión (dúplex) 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto)
 - Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Memoria: 32MB
 - Tiempo impresión 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Precalentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión GDI
- Interfaz:
 - USB USB 2.0 Hi-Speed
 - Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n
 - Wi-Fi Direct: Sí
- Manejo de papel:
 - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
 - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
 - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4
 - Manejo de papel Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
- Otras características:
 - Panel de control
 - Pantalla LCD 1 línea, 16 caracteres
 - Indicadores LED WiFi (verde)
 - Botones Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFiControlador de impresión
 - Windows® Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)
 - Apple Macintosh® OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
 - Linux Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)Funciones de impresión
 - Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática
 - Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
 - Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
 - Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
 - Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)
 - Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
 - Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)Impresión y escaneado móvil / basado en web
 - iPrint&Scan. Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android): Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software Google Cloud Print: Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web)Tarjeta de red interna
 - Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc) Protocolos soportados IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
 - Seguridad inalámbrica WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención Restringir IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la redUtilidades de administración en red
 - Servidor web embebida: Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo
 - BRAdmin Professional 3 Software de configuración y gestión de red Solo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
 - Asistente despliegue controladores Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Solo Windows®)
- Contenido Caja:

- Cartucho de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752)
- Unidad de tambor: 12.000 páginas
- Cable de alimentación eléctrica
- Software y controladores para Windows®
- Guía de configuración rápida.
- Fecha Revisión: 28-07-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.