

## Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 139,07 €

Precio de venta 168,27 €

Precio de venta sin impuestos 139,07 €

**24 h**

\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi** al mejor precio.

**HL-L2365DW**

Impresora láser monocromo compacta con red WiFi y cableada e impresión automática por las dos caras

**Alta velocidad de impresión**

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

**Tóner de larga duración**

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

**Impresiones de alta calidad**

- Impresiones profesionales de documentos con una resolución de hasta 2.400 x 600ppp

**Funciones de impresión avanzadas**

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en negro entre otras

**Autonomía de papel**

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

**Ahorro de papel**

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

**Impresión desde dispositivos móviles**

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

**Tarjeta de red WiFi & cableada**

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Marca	Brother
Modelo	HL12365DW
Método de impresión	Impresora láser monocolor electrofotográfica
Impresión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesador: 266MHz (ARM9)</li> <li>Velocidad de impresión (simplex): 30 páginas por minuto</li> <li>Velocidad de impresión (duplex): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)</li> <li>Resolución: HQ1200 (2400 x 600pp), 600x600pp</li> <li>Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)</li> <li>Memoria: 32MB</li> <li>Tiempo impresión: 1 página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)</li> <li>Precalentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)</li> <li>Lenguaje de impresión: PCL5</li> <li>Fuentes embebidas (PCL): 68 fuentes embebidas, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras</li> <li>Códigos de barras embebidos (PCL): Code39/Interleaved 2 of 5/ITM 7US-PostNet/Post Net 7US-PostNet/ EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code128/ISBN/EAN/USPS/INTL/UPC-E/Code128 (set A, set B, set C)/EAN/QR (set A, set B, set C)</li> </ul>
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 2.0 Hi Speed</li> <li>Ethernet 10/100 Base-TX</li> <li>WiFi 802.11 b/g/n</li> <li>WiFi Direct</li> </ul>
Manejo de papel	<p><b>Especificaciones de los soportes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipos</li> <li>Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado</li> <li>Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres</li> <li>Duplex: Papel normal, fino, reciclado</li> <li>Gramaje</li> <li>Bandeja estándar: 60 a 105 g/m<sup>2</sup></li> <li>Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m<sup>2</sup></li> <li>Duplex: 60 a 105 g/m<sup>2</sup></li> <li>Tamaños</li> <li>Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A6 (lado largo), A6, Executive</li> <li>Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm</li> <li>Duplex: A4</li> </ul> <p><b>Manejo de papel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de papel (80g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Bandeja estándar: 250 hojas</li> <li>Ranura de alimentación manual: 1 hoja</li> <li>Salida de papel (80g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo)</li> <li>Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba / ruta plana)</li> </ul>
Otras características	<p><b>Panel de control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panela LCD 1 línea:</li> <li>16 caracteres</li> <li>Indicadores: LED WiFi (verde)</li> <li>Botones: Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFi</li> </ul> <p><b>Controlador de impresión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows®: Windows 8/7/Vista/XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)</li> <li>Apple Macintosh®: OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>)</li> <li>Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>)</li> <li>Controlador de impresión PCL Universal</li> <li>Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o local que sea compatible con PCL</li> </ul> <p><b>Funciones de impresión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel</li> <li>Impresión dúplex manual: Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática</li> <li>Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pag. A4 (Windows® &amp; Apple Macintosh®)</li> <li>Impresión de póster: Aumenta una pag. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 (Solo Windows®)</li> <li>Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Solo Windows®)</li> <li>Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Solo Windows®)</li> <li>Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Solo Windows®)</li> <li>Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Solo Windows® &amp; Apple Macintosh®)</li> <li>Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® &amp; Apple Macintosh®)</li> <li>Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Solo Windows®)</li> <li>Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Solo Windows®)</li> </ul> <p><b>Impresión y escaneo móvil / basado en web</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iPrint&amp;Scan: Permite imprimir o escanear directamente desde:             <ul style="list-style-type: none"> <li>(Android/Smarphones) tabletas con sist. operativo Android</li> <li>(iPad / iPhone / iPod/iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone/Smarphones con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 &amp; RT) / tablet con Windows® 8 o Windows RT</li> <li>Apple AirPrint</li> </ul> </li> <li>Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software</li> <li>Google Cloud Print</li> <li>Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web)</li> </ul> <p><b>Conectado en red</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet 10/100 Base-TX, WiFi 802.11 b/g/n (modo infraestructura / modo Adhoc)</li> <li>Protocolos soportados:             <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ARP/Auto IP, WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, GMP, Web Services (Print)</li> <li>NDP: RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)</li> </ul> </li> <li>Seguridad inalámbrica: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3</li> <li>Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención</li> <li>Restringir IPv4: Restringir qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red</li> </ul> <p><b>Utilidades de administración en red</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor web embebido</li> <li>Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo</li> <li>BRAdmin Professional 3</li> <li>Software de configuración y gestión de red</li> <li>Solo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a></li> <li>Asistente de despliegue controlados</li> <li>Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Solo Windows®)</li> </ul> <p><b>Consumibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toner incluido en la caja</li> <li>1.200 páginas (según ISO/IEC 19752)</li> <li>Toner estándar: TN-2310, 1.200 páginas (según ISO/IEC 19752)</li> <li>Toner de larga duración: TN-2320, 2.800 páginas (según ISO/IEC 19752)</li> <li>Tambor: DR-2300, 12.000 páginas</li> </ul> <p><b>Dimensiones y pesos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con caja: 441 (An) x 286 (F) x 504 (Al) mm / 8 kgs</li> <li>Sin caja: 356 (An) x 360 (F) x 183 (Al) mm / 5,7 kgs * 6,9 kgs con consumibles</li> </ul> <p><b>Volumen de trabajo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendado</li> </ul>

250 \* 1,000 páginas al mes  
 Máximo  
 10,000 páginas al mes  
**Medio ambiente**  
 - Consumo de energía:  
 Impresión: 5.27W / 3.31W con "Modo silencioso" activado  
 Lista: 59W  
 Espera: 5.4W  
 Hibernación: 0.5W  
 Apagado: 0.05W  
 Consumo energético medio: 1,174Wh/Semana  
 - Nivel de presión sonora  
 Impresión: 50 dB(A)  
 Modo silencioso: 45 dB(A)  
 Lista: 30 dB(A)  
 - Nivel de potencia sonora  
 Impresión: 6.66 B(A)  
 Modo silencioso: 5.95 B(A)  
 Lista: 4.55 B(A)  
 Ahorro de energía  
 Consuma menos energía cuando no se está utilizando  
 Ahorro de tóner  
 Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad  
 - Energy Star®  
 Blue Angel®  
 Nordic Swan®  
 - Cartucho de tóner (1,200 páginas según ISO/IEC 19752)  
 - Unidad de tambor: 12,000 páginas  
 - Cable de alimentación eléctrica  
 - Software y controladores para Windows®  
 - Guía de configuración rápida  
 - Cable de conexión al PC no incluido  
 28-07-2014 por FE4

Contenido Caja

Fecha Revisión

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: HL-L2365DW
- Método de impresión: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- Impresión:
  - Procesador: 266MHz (ARM9)
  - Velocidad de impresión (simplex): 30 páginas por minuto
  - Velocidad de impresión (dúplex): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)
  - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
  - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
  - Memoria: 32MB
  - Tiempo impresión: 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
  - Precalentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
  - Lenguaje de impresión: PCL6
  - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
  - Códigos de barras embebidos (PCL) Code39?Interleaved 2 of 5?FIM ?US-PostNet??Post Net ?US-PostNet?? EAN-8?EAN-13?UPC-A?UPC-E? Codabar?ISBN?EAN??ISBN?UPC-E??Code128 (set A, set B, set C)?EAN128 (set A, set B, set C)
- Interfaz:
  - USB 2.0 Hi Speed
  - Ethernet 10/100 Base-TX
  - WiFi 802,11 b/g/n
  - Wi-Fi Direct
- Manejo de papel:
  - Especificaciones de los soportes
  - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
  - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
  - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4Manejo de papel Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
  - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
- Otras características:
  - Panel de control
  - Pantalla LCD 1 línea: 16 caracteres
  - Indicadores: LED WiFi (verde)
  - Botones: Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFiControlador de impresión
  - Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)
  - Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
  - Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
  - Controlador de impresión PCL universal Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o lolcal que sea compatible con PCLFunciones de impresión
  - Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel
  - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática
  - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
  - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows® )
  - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
  - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows® )
  - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows® )
  - Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión

(Sólo Windows® )

- Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
- Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows® )
- Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows® )Impresión y escaneado móvil / basado en web
- iPrint&Scan.Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android):Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT
- Apple AirPrint Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software
- Google Cloud Print Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.