

## Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 272,68 €

Precio de venta 329,94 €

Precio de venta sin impuestos 272,68 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.  
**MFC-L2740DW**

Multifunción láser monocromo con fax, dúplex automático en todas las funciones, pantalla táctil, red cableada & WiFi

**Alta velocidad de impresión**

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

**Tóner de larga duración**

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

**Tarjeta de red cableada y WiFi. Wi-Fi Direct**

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y el MFC-L2700DW es más rápida y sencilla que nunca

**Conexión Cloud**

- Escanea y sube archivos e imprímelos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

**Pantalla táctil de 6,8 cm**

- Ahorra tiempo navegando fácilmente por las funciones del equipo con la pantalla táctil con panel electrostático.

**Autonomía de papel**

- Bandeja con capacidad de 250 para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

**Impresión desde dispositivos móviles**

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint.

**Alimentador automático por las 2 caras**

- Escáner dual CIS para copiar, escanear y enviar faxes por las dos caras de forma automática

Marca	Brother
Modelo	MFCL2740DW  (MFCL2740DWYY1)
Método de impresión	- Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	<p><b>General</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procesador: 266MHz (ARM8)</li> <li>Memoria: 64MB</li> <li>Pantalla: Pantalla táctil de 6,8 cm</li> </ul> <p><b>Impresora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impresión automática por las dos caras</li> <li>Imprime por las dos caras del papel de forma automática</li> <li>Velocidad de impresión (A4): 30 ppm</li> <li>Velocidad impresión por las dos caras (A4)</li> <li>15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)</li> <li>Resolución: HQ1200 (2400 x 600pp), 600x600pp</li> <li>Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)</li> <li>Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)</li> <li>Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)</li> <li>Lenguaje de impresión: PCL6, PS-Script (PostScript®8™ Language Emulation)</li> <li>Fuentes embobcadas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras</li> <li>Fuentes embobcadas (Postscript): 66 fuentes escalables</li> <li>Códigos de barras embobcadas (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)</li> </ul> <p><b>Funciones de impresión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impresión duplex automática</li> <li>Imprime en ambos lados del papel</li> <li>Impresión duplex manual</li> <li>Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión duplex automática (Sólo Windows®)</li> <li>Impresión N en 1</li> <li>Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 págs. en una pág. A4 (Windows® &amp; Apple Macintosh®)</li> <li>Impresión de póster</li> <li>Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)</li> <li>Impresión de encabezado y pie de página</li> <li>Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)</li> <li>Impresión de marca de agua</li> <li>Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)</li> <li>Impresión de folios automática</li> <li>Imprime documentos en folleto en formato A5 usando duplex automático (Sólo Windows®)</li> <li>Saltar páginas en blanco</li> <li>El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)</li> <li>Perfiles de impresión</li> <li>Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® &amp; Apple Macintosh®)</li> <li>Impresión de texto en negro</li> <li>Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)</li> <li>Impresión de archivo</li> <li>Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)</li> </ul> <p><b>Manejo de papel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de papel (80gm<sup>2</sup>)</li> <li>Bandeja estándar: 250 hojas</li> <li>Alimentador automático de documentos: 35 hojas</li> <li>Ranura de alimentación manual: 1 hoja</li> <li>Salida de papel (80gm<sup>2</sup>)</li> <li>Bandeja estándar: 100 hojas (con abajó)</li> <li>Ranura de alimentación manual: 1 (para arriba / ruta plana)</li> </ul> <p><b>Especificaciones de los soportes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipos: Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado</li> <li>Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado</li> <li>Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres</li> <li>Duplex: Papel normal, fino, reciclado</li> <li>Gramaje: Bandeja estándar: 60 a 105 gm<sup>2</sup></li> <li>Alimentador automático de documentos: 64 a 90 gm<sup>2</sup></li> <li>Ranura de alimentación manual: 60 a 163 gm<sup>2</sup></li> <li>Duplex: 60 a 105 gm<sup>2</sup></li> <li>Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive</li> <li>Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo: 147,3 a 355,6 mm</li> <li>Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm</li> <li>Duplex: A4</li> </ul>
Manejo papel	
Escaneeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaneado color y monocromo: Si</li> <li>Escaneado automático por las dos caras: Si</li> <li>Escaneado de escaneado desde ADF: 600 x 600pp</li> <li>Resolución de escaneado desde el cristal: 600 x 400pp</li> <li>Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200pp (requiere software de Brother)</li> <li>Profundidad de color: 3003 interno / 2bit externo</li> <li>Escala de grises: 255 niveles de grises</li> <li>Funciones de escaneado: Escanea a e-mail, imagen, OCR, archivo, FTP, email server (previa descarga), Cloud, SharePoint &amp; Evernote®</li> <li>Características de escaneado: Eliminar color de fondo, saltar página en blanco, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother)</li> <li>Tamaño del cristal de escaneado: Hasta A4LTR</li> <li>Controlador del escáner: Windows®</li> <li>TWIN &amp; ICA (Windows®/XP/Vista/7 / 8)</li> <li>Macintosh</li> <li>TWIN &amp; ICA (Descarga gratuita opcional desde <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>)</li> <li>Linux</li> <li>SANE (Descarga gratuita opcional desde <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>)</li> </ul>
Copia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velocidad (A4):Hasta 30ppm</li> <li>Copia automática por las dos caras: Si</li> <li>Tiempo 1ª copia: Menos de 10 segundos (desde el modo Lista)</li> <li>Resolución: 600 x 600pp</li> <li>Copia múltiple / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica</li> <li>Ratio ampliar / reducir: 25% - 400% en incrementos del 1%</li> <li>Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4</li> <li>Copia Ident ID: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4</li> <li>Copia recibo: Facilita la copia de recibos</li> <li>Escala de grises: 255 niveles</li> </ul>
Fax	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módem fax: 33.600bps (Super G3)</li> <li>Fax automático por las dos caras: Si</li> <li>Fax por internet (Fax): Envío y recepción de documentos de fax o través de Internet sin utilizar una línea telefónica (Descarga gratuita opcional desde <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>)</li> <li>PC Fax de envío: Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® &amp; Apple Macintosh® - requiere software de Brother)</li> <li>PC Fax de recepción: Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows® - requiere software de Brother)</li> <li>Retomada automática: Retomada automática</li> <li>Retransmisión automática si el fax receptor está ocupado</li> <li>Índice telefónico</li> </ul>

Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados  
- Marcación en cadena  
- Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida  
- Alfabeto y Volumen  
- 3 niveles y apagado  
- Discriminador FAX/TEL  
- Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos  
- Seguridad  
- Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas  
- Contraseña  
- Auto / claro/ oscuro  
- Activación remota  
- Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax  
- Envío diferido  
- Hasta 50  
- Escaneado rápido  
- Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2.5 segundos por página A4 estándar  
- Memoria de transmisión  
- Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)  
- Recepción en papel  
- Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)  
- Accesos dual  
- Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo  
- Multifusión  
- Envía el mismo fax hasta a 250 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)  
- Reducción automática  
- Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4  
- MCE (Modo de corrección de errores)  
- Cuando los rápidos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error  
- Reenvío de faxes  
- Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado  
- Acceso remoto  
- Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos  
- Recuperación de faxes  
- Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos  
- Mantenimiento remoto  
- Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto  
- Configuración remota  
- Permite al usuario configurar la máquina desde su PC (Windows® & Apple Macintosh®)  
- Escala de grises  
- 255 niveles de gris disponibles para el fax  
- Sello  
- Alada la fecha y la hora a los faxes recibidos  
- Cubiertas  
- Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados  
- Libros de direcciones  
- Números de marcación rápida  
- 200 destinos para direcciones de email y nº de fax  
- Grupos de marcación  
- Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multifusión

- USB 2.0 H Speed  
- Ethernet 10/100 Base-TX  
- WiFi 802.11 b/g/n

- WiFi Direct

Hibernación: 1.1W  
- Apagado: 0.28W  
- Consumo energético medio: 1.173kWh/Semana  
- Nivel de presión sonora  
- Imprimiendo: 49dB(A)  
- Modo silencioso: 45 dB(A)  
- Lista: 33 dB(A)  
- Nivel de potencia sonora  
- Imprimiendo: 6.48 B(A)  
- Modo silencioso: 5.27 B(A)  
- Lista: 4.55 B(A)  
- Ahorro de energía  
- Consuma menos energía cuando no se está utilizando  
- Ahorro de tóner  
- Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el costo total de propiedad  
- Energy Star-SI  
- Blue Angel-SI  
- Nordic Swan-SI

**Dimensiones y pesos**  
- Con caja  
- 567 (An) x 517 (F) x 435 (Al) mm / 14.4 kgs  
- Sin caja  
- 409 (An) x 398,5(F) x 316,5 (Al)mm / 10.2 kgs \* 11,4 kgs con consumibles.

Interfaz

Otras características

Accesorios incluidos