


## Impresora Dúplex Wifi Hewlett Packard E3E03A#A81



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Dúplex Wifi Hewlett Packard E3E03A#A81 al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 49,01 €

Precio de venta 59,30 €

Precio de venta sin impuestos 49,01 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Dúplex Wifi Hewlett Packard E3E03A#A81** al mejor precio.

**ePrinter HP Officejet Pro 6230**

Obtenga impresión en color profesional para la empresa con hasta un 50 % menos de coste por página que las láser. Disfrute de documentos en color profesional y atractivos materiales de marketing por hasta el 50 % menos de coste por página que las láser. Esta ePrinter está diseñada para ofrecer productividad e impresión móvil para mantener su negocio en funcionamiento, en el trabajo, en casa o en sus desplazamientos.

- Hasta 15 000 páginas
- 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Ethernet WiFi 802.11b/g/n

<b>Marca</b>	HP
<b>Modelo</b>	<b>Officejet Pro 6230</b>
<b>Método de impresión</b>	(E3E03A#A81) Cartuchos y cabezales de impresión - Tipos de tinta compatibles Basado en pigmento (negro y color) - Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
<b>Conexión</b>	<b>Conectividad y comunicaciones</b> Admite dispositivos Android 4.4, iOS 4.2 iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS, iPod touch® de 3ª y 4ª generación con función multitarea. Funciona con impresoras all-in-one e impresoras multifunción con HP ePrint habilitado. Los dispositivos AirPrint™, iOS 4.2 y posteriores necesitan una conexión de red inalámbrica 802.11 a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. La aplicación móvil ePrint es compatible con todos los dispositivos iOS, Android y BB con OS 4.5 o posterior, pero anterior a OS 10. - Capacidad inalámbrica Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada - Preparado para red Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g integrados) - "Plug and play" Conexión inalámbrica automática - Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria - Conexión inalámbrica HP automática
<b>Impresión</b>	<b>Conectividad, estándar</b> 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Ethernet WiFi 802.11b/g/n - Función HP ePrint - Funciones Impresión - Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm) - Impresión a doble cara Automática (estándar) - Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 15 000 páginas - Volumen de páginas mensuales recomendado De 200 a 800 - Bandejas de papel, máximo: 1 - Bandejas de papel, estándar: 1 - Colores de impresión - Controladores de impresora incluidos HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado - Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado - Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
<b>Manejo papel</b>	<b>Gestión de soportes de impresión</b> - Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) Hasta 60 hojas - Capacidad de entrada máxima (hojas) Hasta 225 hojas - Capacidad de entrada máxima (tarjetas) Hasta 60 tarjetas - Capacidad de entrada de sobre Hasta 15 sobres

- Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)  
Hasta 60 hojas
- Capacidad de entrada  
Hasta 225 hojas
- Manipulación de los medios de salida acabados  
Alimentador de hojas
- Capacidad de salida máxima (hojas)  
Hasta 60 hojas
- Capacidad de salida  
Hasta 60 hojas
- Entrada de gestión de papel, estándar  
Bandeja de entrada para 225 hojas
- Salida de gestión de papel, estándar  
Bandeja de salida de 60 hojas

**Soportes de impresión compatibles**

- Tamaños de soportes, personalizados  
De 101,6 x 127 mm a 215 x 355 mm (símplex)  
De 101,6 x 140 mm a 215 x 309 mm (dúplex automático)
- Tamaños de soporte estándar (dúplex)  
A4  
A5  
A6  
B5
- Tamaños de material admitidos  
A4, A5, A6, B5(JIS), ficha A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, sobre C5,  
sobre C6, sobre DL
- Tipos de soportes  
Papel normal, papeles fotográficos HP, prospecto mate o papel profesional HP, papel de presentación mate HP, prospecto brillante o papel profesional HP, otros papeles inkjet fotográficos, otros papeles inkjet mate, otros papeles inkjet brillantes, hagaki inkjet, hagaki foto, papel normal grueso
- Gramaje de papel compatible  
De 60 a 105 g/m<sup>2</sup>
- Gramaje recomendado  
De 60 a 105 g/m<sup>2</sup> (normal)  
De 220 a 280 g/m<sup>2</sup> (fotográfico)  
De 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (sobre)  
De 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta)

**Área de impresión**

- Margen inferior (A4)  
2,9 mm
- Margen izquierdo (A4)  
2,9 mm
- Margen derecho (A4)  
2,9 mm
- Margen superior (A4)  
2,9 mm

**Resolución de impresión**

- Calidad de impresión en negro (óptima)  
Hasta 600 x 1200 ppp
- Calidad de impresión en color (óptima)  
Hasta 600 x 1200 ppp

**Hora de impresión**

- Primera página impresa en negro (A4, lista)  
En sólo 14 segundos
- Primera página impresa en color (A4, lista)  
En sólo 17 segundos

**Otras características**

**Memoria**

- Memoria, estándar: 256 MB
- Memoria, máximo  
DDR3 128 MB, EEPROM 2 KB, Flash 128 MB SPI

**Especificaciones de pantalla**

- Pantalla  
Botón y panel de control LED

**Batería y alimentación**

- Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)  
- Tipo de fuente de alimentación  
Interna

- Consumo energético  
24 vatios (máximo), 3,3 vatios (activo), 0,5 vatios (apagado manual),  
1,16 vatios (suspensión)

**Contenido de la caja**

ePrinter HP OfficeJet Pro 6230  
Cable de alimentación  
Cartuchos de tinta integrados  
Guía del usuario  
Póster de configuración

**Características avanzadas**

- Tecnología con funciones de ahorro de energía  
Tecnología HP de apagado automático

**Dimensiones**

- Dimensiones mínimas (P x A x L)  
464 x 385 x 145,5 mm  
- Dimensiones del embalaje (An x F x Al)  
508 x 194 x 449 mm

**Componentes del sistema**

Panel de control  
Botones (alimentación, cancelar, reanudar, información, conexión  
inalámbrica, Wifi Direct, ePrint, tamaño de soporte), indicadores LED  
(color de la tinta para negro, magenta, cian, amarillo, reanudar,  
inalámbrica, Wifi Direct, ePrint, tamaño de soporte)  
Pesos  
- Peso: 5,1 kg

**Fecha Revisión**

27-01-2015 por FE4

- Tipo: Impresoras Inyección
- Tecnología: Inyección
- Color: Color
- Marca: HP
- papel: A4
  
- Marca: HP
- Modelo: Officejet Pro 6230 (E3E03A#A81)
- Método de impresión:
  - Cartuchos y cabezales de impresión
  - Tipos de tinta compatibles Basado en pigmento (negro y color)
  - Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
- Conexión:
  - Conectividad y comunicaciones Admite dispositivos Android 4.4, iOS 4.2 iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS, iPod touch® de 3ª y 4ª generación con función multitarea. Funciona con impresoras all-in-one e impresoras multifunción con HP ePrint habilitado. Los dispositivos AirPrint™, iOS 4.2 y posteriores necesitan una conexión de red inalámbrica 802.11 a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. La aplicación móvil ePrint es compatible con todos los dispositivos iOS, Android y BB con OS 4.5 o posterior, pero anterior a OS 10.
  - Capacidad inalámbrica Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
  - Preparado para red Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g integrados)
  - "Plug and play" Conexión inalámbrica automática
  - Capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria
  - Conexión inalámbrica HP automáticaConectividad, estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Ethernet WiFi 802.11b/g/n
  - Función HP ePrint
- Impresión:
  - Funciones Impresión
  - Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm)
  - Impresión a doble cara Automática (estándar)
  - Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 15 000 páginas
  - Volumen de páginas mensuales recomendado De 200 a 800
  - Bandejas de papel, máximo: 1
  - Bandejas de papel, estándar: 1
  - Colores de impresión
  - Controladores de impresora incluidos HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
  - Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
  - Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP

- Manejo papel:
  - Gestión de soportes de impresión
  - Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) Hasta 60 hojas
  - Capacidad de entrada máxima (hojas) Hasta 225 hojas
  - Capacidad de entrada máxima (tarjetas) Hasta 60 tarjetas
  - Capacidad de entrada de sobre Hasta 15 sobres
  - Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) Hasta 60 hojas
  - Capacidad de entrada Hasta 225 hojas
  - Manipulación de los medios de salida acabados Alimentador de hojas
  - Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 60 hojas
  - Capacidad de salida Hasta 60 hojas
  - Entrada de gestión de papel, estándar Bandeja de entrada para 225 hojas
  - Salida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 60 hojas Soportes de impresión compatibles
  - Tamaños de soportes, personalizados De 101,6 x 127 mm a 215 x 355 mm (símplex) De 101,6 x 140 mm a 215 x 309 mm (dúplex automático)
  - Tamaños de soporte estándar (dúplex) A4 A5 A6 B5
  - Tamaños de material admitidos A4, A5, A6, B5(JIS), ficha A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, sobre C5, sobre C6, sobre DL
  - Tipos de soportes Papel normal, papeles fotográficos HP, prospecto mate o papel profesional HP, papel de presentación mate HP, prospecto brillante o papel profesional HP, otros papeles inkjet fotográficos, otros papeles inkjet mate, otros papeles inkjet brillantes, hagaki inkjet, hagaki foto, papel normal grueso
  - Gramaje de papel compatible De 60 a 105 g/m<sup>2</sup>
  - Gramaje recomendado De 60 a 105 g/m<sup>2</sup> (normal) De 220 a 280 g/m<sup>2</sup> (fotográfico) De 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (sobre) De 163 a 200 g/m<sup>2</sup> (tarjeta) Área de impresión
  - Margen inferior (A4) 2,9 mm
  - Margen izquierdo (A4) 2,9 mm
  - Margen derecho (A4) 2,9 mm
  - Margen superior (A4) 2,9 mm Resolución de impresión
  - Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 1200 ppp
  - Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 600 x 1200 ppp Hora de impresión
  - Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 14 segundos
  - Primera página impresa en color (A4, lista) En sólo 17 segundos
- Otras características:
  - Memoria
  - Memoria, estándar: 256 MB
  - Memoria, máximo DDR3 128 MB, EEPROM 2 KB, Flash 128 MB SPI Especificaciones de pantalla
  - Pantalla Botón y panel de control LED Batería y alimentación
  - Alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
  - Tipo de fuente de alimentación Interna
  - Consumo energético 24 vatios (máximo), 3,3 vatios (activo), 0,5 vatios (apagado manual), 1,16 vatios (suspensión) Contenido de la caja ePrinter HP OfficeJet Pro 6230 Cable de alimentación Cartuchos de tinta integrados Guía del usuario Póster de configuración Características avanzadas
  - Tecnología con funciones de ahorro de energía Tecnología HP de apagado automático Dimensiones
  - Dimensiones mínimas (P x A x L) 464 x 385 x 145,5 mm
  - Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 508 x 194 x 449 mm Componentes del sistema Panel de control Botones (alimentación, cancelar, reanudar, información, conexión inalámbrica, Wifi Direct, ePrint, tamaño de soporte), indicadores LED (color de la tinta para negro, magenta, cian, amarillo, reanudar, inalámbrica, Wifi Direct, ePrint, tamaño de soporte) Pesos
  - Peso: 5,1 kg
- Fecha Revisión: 27-01-2015 por FE4

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.