

## Impresora Hewlett Packard B4A21A#B19 18 ppm 128 MB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard B4A21A#B19 18 ppm 128 MB al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 172,43 €

Precio de venta 208,64 €

Precio de venta sin impuestos 172,43 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard B4A21A#B19 18 ppm 128 MB** al mejor precio.

**Marca**

HP

**Modelo**

Color LaserJet Pro M252n

**Procesador**

**(B4A21A#B19)**

**Gestion soportes**

- Velocidad del procesador: 800 MHz  
- Capacidad de entrada máxima (hojas):

**de impresion**

Hasta 150 hojas en Bandeja 2  
- Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas en Bandeja 2  
- Capacidad de entrada estándar (sobres):

Hasta 15 mm (se recomienda sólo 5 sobres

o menos a la vez)

- Tipo de papel y capacidad, bandeja 1:

1 hoja todos los tipos de soportes

- Tipo de papel y capacidad, bandeja 2:

**Soportes**

**impresion**

**compatibles**

Hasta 150 hojas  
- Capacidad de salida máxima (hojas):

Hasta 100 hojas  
- Capacidad de salida: Hasta 100 hojas  
- Capacidad de salida estándar (sobres):

altura de pila de 10 mm  
- Capacidad de salida estándar (transparencias):

altura de pila de 10 mm  
- Entrada de gestión de papel, estándar:

Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos  
- Salida de gestión de papel, estándar:

Bandeja salida de 100 hojas  
- Tamaños de soportes, personalizados:

de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm  
- Tamaños de material admitidos:

A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS),

sobres (DL, C5,B5)  
- Tamaño del soporte, bandeja 1:

Bandeja multipropósito: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm,

postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)  
- Tamaño del soporte, bandeja 2: Bandeja 2:

A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS),

sobres (DL, C5,B5)  
- Tipos de soportes: Papel (folleto, inyección de tinta, normal), papel fotográfico (sin bordes, HP Premium, panorámicas, más pestaña), sobres, etiquetas, tarjetas

(índice, felicitación), transparencias  
- Gramaje de papel compatible: de 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas

postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 200 g/m<sup>2</sup> HP Mate de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendada),

hasta postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> HP Glossy  
- Peso del papel (bandeja 1): de 52 a 163 g/m<sup>2</sup>

(sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas

postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 200 g/m<sup>2</sup> HP Mate: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendada), hasta

tarjetas postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> HP Glossy  
- Peso del papel (bandeja 2): de 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (sin

revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas

postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 200 g/m<sup>2</sup> HP Mate:

de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendada),

hasta postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> HP Glossy  
- Margen inferior (A4): 4,3 mm

**Area de**

<b>impresion</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Margen izquierdo (A4): 4,3 mm</li><li>- Margen derecho (A4): 4,3 mm</li><li>- Margen superior (A4): 4,3 mm</li></ul>
<b>Resolucion</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calidad de impresión en negro (óptima):</li></ul>
<b>de impresion</b>	<p>Hasta 600 x 600 ppp</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Calidad de impresión en negro (normal):</li></ul> <p>Hasta 600 x 600 ppp</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Calidad de impresión en color (óptima):</li></ul> <p>Hasta 600 x 600 ppp</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tecnología de resolución: ImageRET 3600</li><li>- Memoria, estándar: 128 MB</li><li>- Memoria, máximo: 128 MB</li></ul>
<b>Memoria</b>	
<b>Conectividad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puertos:<ul style="list-style-type: none"><li>1 USB 2.0 de alta velocidad</li><li>1 Fast Ethernet 10/100Base-TX</li></ul></li><li>- Protocolos de red, compatibles TCP/IP, IPv4, IPv6</li><li>- Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD</li></ul> <p>(solo admite colas de datos sin procesar),</p> <p>impresión de servicios Web Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web Configuración de IP:</p> <p>IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Preparado para red: Ethernet incorporado estándar</li><li>- Capacidades de red:</li></ul> <p>A través de un puerto 10/100 Base-TX Ethernet Autenticación vía 802.11x</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidad inalámbrica: No</li><li>- Capacidad de impresión móvil: HP ePrint,</li></ul> <p>Apple AirPrint™, certificación Mopria,</p> <p>aplicaciones móviles</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conectividad, estándar:</li></ul> <p>Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Función HP ePrint: Sí</li><li>- Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 18 ppm</li><li>- Print speed duplex (A4): Hasta 11 ipm</li><li>- Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 18 ppm</li></ul>
<b>Velocidad</b>	
<b>de impresion</b>	
<b>Caracteristicas</b>	<p><b>Hora de impresión</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 11,5 segundos</li><li>- Primera página impresa en negro (A4, modo reposo):  En sólo 13 segundos</li><li>- Primera página impresa en color (A4, lista):  En sólo 13 segundos</li><li>- Primera página impresa en color (A4, modo reposo):  En sólo 14 segundos</li></ul> <p><b>Especificaciones de la impresora</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Admite impresión directa: Impresión USB Impresión USB frontal</li><li>- Impresión a doble cara:</li></ul> <p>Manual (soporte para controlador suministrado)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30.000 páginas</li><li>- Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2500</li><li>- Alimentador de sobres: No</li></ul>

- Bandejas de papel, máximo: 2
- Bandejas de papel, estándar: 2
- Colores de impresión: Sí
- Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c,

emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF,

URF, oficina nativa

- Gestión de impresoras:
  - Software HP Web Jetadmin
  - Software HP Proxy Agent
  - HP Imaging and Printing Security Center
  - HP Utility (Mac)
  - HP Device Toolbox

- Tecnología de impresión: Láser

#### **Dimensiones**

- Mínimas (P x A x L): 392 x 384 x 236,2 mm
- Embalaje (An x F x Al): 498 x 298 x 464 mm

#### **Características avanzadas**

- Tecnología con funciones de ahorro de energía:

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Tecnología Instant-on

- Funciones del software inteligente de la impresora:

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria,

tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off

#### **Batería y alimentación**

- Alimentación: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca

(+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)

- Tipo de fuente de alimentación:

Fuente de alimentación incorporada

- Consumo energético: 375 vatios (impresión activa),

8,7 vatios (listo), 1,7 vatios (en reposo), 0,1 vatios

(apagado automático), 0,1 vatios (apagado)

- Contenido de la caja

Impresora HP Color LaserJet Pro M252n

Cartucho de HP 201A LaserJet original negro

(rendimiento ~ 1500) y cartuchos de introducción

HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto)

Guía de instalación

Documentación y software de la impresora en CD-ROM

Cable de alimentación

#### **Cartuchos y cabezales de impresión**

- Tecnología: Láser

- Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

- Cartuchos de sustitución

Cartucho original LaserJet HP 201A negro

(rendimiento de ~1500) CF400A

Cartucho original LaserJet HP 201A cian

(rendimiento de ~1400) CF401A

Cartucho original LaserJet HP 201A amarillo

(rendimiento de ~1400) CF402A

Cartucho original LaserJet HP 201A magenta

(rendimiento de ~1400) CF403A

Cartucho original LaserJet HP 201X negro

(rendimiento de ~2800) CF400X  
Cartucho original LaserJet HP 201X cian

(rendimiento de ~2300) CF401X  
Cartucho original LaserJet HP 201X amarillo

(rendimiento de ~2300) CF402X  
Cartucho original LaserJet HP 201X magenta

(rendimiento de ~2300) CF403X

#### Componentes del sistema

- Panel de control: Pantalla LCD gráfica de 2 líneas  
5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder,

Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda)  
Luces de indicador LED (Atención, Lista)

#### Pesos

- Peso: 11,4 kg  
- Peso del embalaje: 15,7 kg  
25-06-2015 por MSB

#### Fecha Revisión

- Tipo: Impresoras Láser color
- Tecnología: Láser
- Color: Color
- Marca: HP
- papel: A4
  
- Marca: HP
- Modelo: Color LaserJet Pro M252n (B4A21A#B19)
- Procesador:
  - Velocidad del procesador: 800 MHz
- Gestion soportes de impresion :
  - Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 150 hojas en Bandeja 2
  - Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas en Bandeja 2
  - Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 15 mm (se recomienda sólo 5 sobres o menos a la vez)
  - Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes
  - Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hasta 150 hojas
  - Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 100 hojas
  - Capacidad de salida: Hasta 100 hojas
  - Capacidad de salida estándar (sobres): altura de pila de 10 mm
  - Capacidad de salida estándar (transparencias): altura de pila de 10 mm
  - Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos
  - Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja salida de 100 hojas
- Soportes impresion compatibles :
  - Tamaños de soportes, personalizados: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
  - Tamaños de material admitidos: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
  - Tamaño del soporte, bandeja 1: Bandeja multipropósito: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
  - Tamaño del soporte, bandeja 2: Bandeja 2: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
  - Tipos de soportes: Papel (folleto, inyección de tinta, normal), papel fotográfico (sin bordes, HP Premium, panorámicas, más pestaña), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias
  - Gramaje de papel compatible: de 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 200 g/m<sup>2</sup> HP Mate de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendada), hasta postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> HP Glossy
  - Peso del papel (bandeja 1): de 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 200 g/m<sup>2</sup> HP Mate de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> HP Glossy
  - Peso del papel (bandeja 2): de 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 200 g/m<sup>2</sup> HP Mate de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendada), hasta postales de 175 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> HP Glossy
- Area de impresion :
  - Margen inferior (A4): 4,3 mm
  - Margen izquierdo (A4): 4,3 mm
  - Margen derecho (A4): 4,3 mm
  - Margen superior (A4): 4,3 mm
- Resolucion de impresion :
  - Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
  - Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp
  - Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
  - Tecnología de resolución: ImageRET 3600
- Memoria:
  - Memoria, estándar: 128 MB
  - Memoria, máximo: 128 MB

- Conectividad:
  - Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX
  - Protocolos de red, compatibles TCP/IP, IPv4, IPv6 Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP/IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
  - Preparado para red: Ethernet incorporado estándar
  - Capacidades de red: A través de un puerto 10/100 Base-TX Ethernet Autenticación vía 802.11x
  - Capacidad inalámbrica: No
  - Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones móviles
  - Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX
  - Función HP ePrint: Sí
- Velocidad de impresión :
  - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 18 ppm
  - Print speed duplex (A4): Hasta 11 ipm
  - Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 18 ppm
- Características:
  - Hora de impresión
  - Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 11,5 segundos
  - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 13 segundos
  - Primera página impresa en color (A4, lista): En sólo 13 segundos
  - Primera página impresa en color (A4, modo reposo): En sólo 14 segundosEspecificaciones de la impresora
  - Admite impresión directa: Impresión USB Impresión USB frontal
  - Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)
  - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30.000 páginas
  - Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2500
  - Alimentador de sobres: No
  - Bandejas de papel, máximo: 2
  - Bandejas de papel, estándar: 2
  - Colores de impresión: Sí
  - Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF, oficina nativa
  - Gestión de impresoras: Software HP Web Jetadmin Software HP Proxy Agent HP Imaging and Printing Security Center HP Utility (Mac) HP Device Toolbox
  - Tecnología de impresión: LáserDimensiones
  - Mínimas (P x A x L): 392 x 384 x 236,2 mm
  - Embalaje (An x F x Al): 498 x 298 x 464 mmCaracterísticas avanzadas
  - Tecnología con funciones de ahorro de energía: Tecnología HP Auto-On/Auto-Off Tecnología Instant-on
  - Funciones del software inteligente de la impresora: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-OffBatería y alimentación
  - Alimentación: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
  - Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada
  - Consumo energético: 375 vatios (impresión activa), 8,7 vatios (listo), 1,7 vatios (en reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)
  - Contenido de la caja Impresora HP Color LaserJet Pro M252n Cartucho de HP 201A LaserJet original negro (rendimiento ~ 1500) y cartuchos de introducción HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto) Guía de instalación Documentación y software de la impresora en CD-ROM Cable de alimentaciónCartuchos y cabezales de impresión
  - Tecnología: Laser
  - Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
  - Cartuchos de sustitución Cartucho original LaserJet HP 201A negro (rendimiento de ~1500) CF400A Cartucho original LaserJet HP 201A cian (rendimiento de ~1400) CF401A Cartucho original LaserJet HP 201A amarillo (rendimiento de ~1400) CF402A Cartucho original LaserJet HP 201A magenta (rendimiento de ~1400) CF403A Cartucho original LaserJet HP 201X negro (rendimiento de ~2800) CF400X Cartucho original LaserJet HP 201X cian (rendimiento de ~2300) CF401X Cartucho original LaserJet HP 201X amarillo (rendimiento de ~2300) CF402X Cartucho original LaserJet HP 201X magenta (rendimiento de ~2300) CF403XComponentes del sistema
  - Panel de control: Pantalla LCD gráfica de 2 líneas 5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder, Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda) Luces de indicador LED (Atención, Lista)Pesos
  - Peso: 11,4 kg
  - Peso del embalaje: 15,7 kg
- Fecha Revisión: 25-06-2015 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.