

## Impresora Hewlett Packard CF389A#B19 27 ppm 128 MB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard CF389A#B19 27 ppm 128 MB al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 289,66 €

Precio de venta 350,48 €

Precio de venta sin impuestos 289,66 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard CF389A#B19 27 ppm 128 MB** al mejor precio.

<b>Marca</b>	HP
<b>Modelo</b>	LaserJet Pro M452dn
<b>Procesador</b>	<b>(CF389A#B19)</b>
<b>Interfaz</b>	- Procesador: 1.2 GHz - USB 2.0 - Gigabit LAN - host USB
<b>Gestion soportes</b>	- Manejo de soportes: Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas
<b>de impresion</b>	- Tipo de soporte: Sobres, etiquetas, papel normal, papel satinado, papel fotografico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado,

	<p>papel preimpreso, tarjetas postales</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Clase de Tamaño de material: A4/ Legal</li><li>- Tamaño máximo de material: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)</li><li>- Tamaño mínimo de soporte (Personalizado): 76 mm x 127 mm</li><li>- Tamaño máximo de soporte (personalizado): 216 mm x 356 mm</li><li>- Tamaño soporte: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm</li><li>- Tamaño sobres: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)</li><li>- Peso del soporte: 60 g/ m2 - 200 g/ m2</li><li>- Capacidad total del material: 300 hojas</li><li>- Alimentadores de medios: 1 x automático - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 200 g/ m2</li><li>- 1 x automático - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 200 g/ m2</li><li>- Capacidad máxima para soportes: 850 hojas</li><li>- Capacidad de las bandejas de salida: 150 hojas</li></ul>
<b>Resolución</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Resolución máxima (B/N): 38.400 x 600 ppp</li><li>- Resolución máxima (color): 38.400 x 600 ppp</li></ul>
<b>de impresión</b>	
<b>Memoria</b>	<p>Memoria RAM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAM instalada (max.): 128 MB / 128 MB (max.)</li></ul> <p>Memoria Flash</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria Flash: 256 MB (instalados) / 256 MB (max.)</li></ul>
<b>Conectividad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x USB host - 4 PIN USB tipo A</li><li>- 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B</li><li>- 1 x LAN Gigabit - RJ-45</li></ul> <p>- Conexión de redes: Servidor de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Protocolo de gestión remota: SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP</li><li>- Protocolos de seguridad y funciones: SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x</li></ul>
<b>Velocidad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasta 27 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)</li><li>- Hasta 27 ppm - color (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)</li><li>- Hasta 28 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)</li><li>- Hasta 28 ppm - color (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)</li><li>- Hasta 49 ppm - impresión en negro calidad borrador - A5 (148 x 210 mm)</li><li>- Hasta 49 ppm - impresión en color calidad borrador - A5 (148 x 210 mm)</li><li>- Hasta 7 ppm - impresión en negro calidad óptima - A5 (148 x 210 mm)</li><li>- Hasta 7 ppm - impresión en color calidad óptima - A5 (148 x 210 mm)</li><li>- Hasta 24 ipm - B/ W duplex (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)</li><li>- Hasta 24 ipm - color duplex (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)</li><li>- Hasta 25 ipm - B/ W duplex (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)</li><li>- Hasta 25 ipm - color duplex (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)</li></ul>
<b>de impresión</b>	
<b>Características</b>	<p><b>Tecnología</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- HP ImageREt 3600</li><li>- Duplexador automático: Si</li><li>- Soporte PostScript: Estándar</li></ul> <p><b>Ciclo de funcionamiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ciclo mensual de servicio (max.): 50000 páginas</li><li>- Volumen mensual recomendado: 750 - 4.000 páginas</li></ul> <p><b>Consumibles incluidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 1200 páginas</li></ul> <p>ISO/ IEC 19752 - HP 410A</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x cartucho de tóner ( cian ) - hasta 1200 páginas</li></ul>

ISO/ IEC 19752 - HP 410A  
- 1 x cartucho de toner ( magenta ) - hasta 1200 paginas

ISO/ IEC 19752 - HP 410A  
- 1 x cartucho de toner ( amarillo ) - hasta 1200 paginas

ISO/ IEC 19752 - HP 410A  
12-11-2015 por MSB

#### Fecha Revisión

- Tipo: Impresoras Láser color
- Tecnología: Láser
- Color: Color
- Marca: Epson
  
- Marca: HP
- Modelo: LaserJet Pro M452dn (CF389A#B19)
- Procesador:
  - Procesador: 1.2 GHz
- Interfaz:
  - USB 2.0
  - Gigabit LAN
  - host USB
- Gestion soportes de impresion :
  - Manejo de soportes: Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas
  - Tipo de soporte: Sobres, etiquetas, papel normal, papel satinado, papel fotografico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado, papel preimpreso, tarjetas postales
  - Clase de Tamaño de material: A4/ Legal
  - Tamaño maximo de material: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
  - Tamaño minimo de soporte (Personalizado): 76 mm x 127 mm
  - Tamaño maximo de soporte (personalizado): 216 mm x 356 mm
  - Tamaño soporte: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
  - Tamaño sobres: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
  - Peso del soporte: 60 g/ m2
  - 200 g/ m2
  - Capacidad total del material: 300 hojas
  - Alimentadores de medios: 1 x automatico
  - 50 hojas
  - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2
  - 200 g/ m2
  - 1 x automatico
  - 250 hojas
  - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2
  - 200 g/ m2
  - Capacidad maxima para soportes: 850 hojas
  - Capacidad de las bandejas de salida: 150 hojas
- Resolucion de impresion :
  - Resolución máxima (B/N): 38.400 x 600 ppp
  - Resolución máxima (color): 38.400 x 600 ppp
- Memoria:
  - Memoria RAM
  - RAM instalada (max.): 128 MB / 128 MB (max.) Memoria Flash
  - Memoria Flash: 256 MB (instalados) / 256 MB (max.)
- Conectividad:
  - 1 x USB host
  - 4 PIN USB tipo A
  - 1 x USB 2.0
  - 4 PIN USB tipo B
  - 1 x LAN Gigabit
  - RJ-45
  - Conexion de redes: Servidor de impresion
  - Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
  - Protocolos de seguridad y funciones: SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
- Velocidad de impresion :
  - Hasta 27 ppm
  - B/ N (ISO/ IEC 24734)
  - A4 (210 x 297 mm)

- Hasta 27 ppm
- color (ISO/ IEC 24734)
- A4 (210 x 297 mm)
- Hasta 28 ppm
- B/ N (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Hasta 28 ppm
- color (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Hasta 49 ppm
- impresion en negro calidad borrador
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 49 ppm
- impresion en color calidad borrador
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 7 ppm
- impresion en negro calidad optima
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 7 ppm
- impresion en color calidad optima
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 24 ipm
- B/ W duplex (ISO/ IEC 24734)
- A4 (210 x 297 mm)
- Hasta 24 ipm
- color duplex (ISO/ IEC 24734)
- A4 (210 x 297 mm)
- Hasta 25 ipm
- B/ W duplex (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Hasta 25 ipm
- color duplex (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Características:
  - Tecnologia
  - HP ImageREt 3600
  - Duplexador automatico: Si
  - Soporte PostScript: EstandarCiclo de funcionamiento
  - Ciclo mensual de servicio (max.): 50000 paginas
  - Volumen mensual recomendado: 750
  - 4.000 paginasConsumibles incluidos
  - 1 x cartucho de toner ( negro )
  - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
  - HP 410A
  - 1 x cartucho de toner ( cian)
  - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
  - HP 410A
  - 1 x cartucho de toner ( magenta )
  - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
  - HP 410A
  - 1 x cartucho de toner ( amarillo )
  - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
  - HP 410A
- Fecha Revisión: 12-11-2015 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.