

Impresora Hewlett Packard F6W14A#B19



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard F6W14A#B19 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 347,75 €

Precio de venta 420,78 €

Precio de venta sin impuestos 347,75 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard F6W14A#B19** al mejor precio.

Marca

HP

Modelo

LaserJet Pro MFP M426fdn

Método de impresión

(F6W14A#B19)

Impresora multifunción laser con fax

Impresión

Área de impresión

- Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm
- Margen inferior (A4): 5 mm
- Margen izquierdo (A4): 4 mm
- Margen derecho (A4): 4 mm
- Margen superior (A4): 5 mm

Resolución de impresión

- Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200
- Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp

- Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200
- Tecnología de resolución: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp

Velocidad de impresión

- Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 30 ipm
- Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm
- Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 38 ppm
- Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm

Hora de impresión

- Primera página impresa en negro (A4, lista): En solo 5,6 segundos
- Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 8,0 segundos
- Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 5,4 segundos
- En solo 12,9 segundos (100 V)
- Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 7,4 segundos
- En solo 13,7 segundos (100 V)

Escáner

Especificaciones del escáner

- Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG
- Formato de archivo de escaneo de software: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
- Niveles de escala de grises: 256
- Modos de entrada de digitalización: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]
- Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm
- Tamaño de escaneado (plano), máximo: 297 x 216 mm
- Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm
- Tamaño de escaneado de sobremesa (mínimo): 48,8 x 48,8 mm
- Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS)

Resolución del escáner

- Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp

Velocidad de escaneado

- Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color)
- Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

Copiadora

Especificaciones de la copiadora

- Copias, máximo: Hasta 99 copias
- Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400%
- Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400%
- Ajustes de la copiadora: Más claro/Más oscuro
- A doble cara
- Copia de DNI
- Optimizar

Resolución de copiado

- Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp
- Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 600 ppp
- Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 600 ppp

Velocidad de copiado

- Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 30 cpm
- Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm

Fax

Especificaciones de fax

- Rellamada automática: Sí
- Compatible con reducción automática de fax: Sí
- Ubicaciones de envío: 119 números
- Envío diferido de faxes: Sí
- Reenvío de fax: Sí
- Barrera contra fax no deseado: Sí
- Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)
- Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)
- Admite interfaz de PC: Sí
- Sondeo: Sí (sólo sondeo para recibir)
- Recuperación remota: No
- Admite detección de timbre distintivo: Sí
- Indicadores de velocidad, máximo número: Hasta 120 números (119)

	<p>números de grupo)</p> <ul style="list-style-type: none">- Admite auricular de teléfono: No- Admite modo de teléfono fax: Sí <p>Resolución del fax</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)- Resolución (fotografía en negro, escala de grises): 300 x 300 ppp (medios tonos activado)- Resolución de fax en negro: 203 x 196 ppp- Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp- Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina): 300 x 300 ppp (sin medios tonos) <p>Velocidad de fax</p> <ul style="list-style-type: none">- Velocidad de transmisión de fax: 3 segundos por página
Manejo papel	<ul style="list-style-type: none">- Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)- Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres- Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas, Bandeja 2: hasta 250 hojas)- Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas- Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos: Hojas: 50 (A4)
Otras características	<p>Conectividad y comunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none">- Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad- 1 USB host- 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T- Puerto USB de fácil acceso <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none">- Admite impresión directa: Impresión USB- Impresión a doble cara: Automática (estándar)- Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas- Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 <p>Cartuchos y cabezales de impresión</p> <ul style="list-style-type: none">- Technology: Laser- Número de cartuchos de impresión: 1 (negro)- Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A- Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226X <p>Pantalla</p> <ul style="list-style-type: none">- Panel de control: Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas) <p>Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiones mínimas (P x A x L): 420 x 390 x 323 mm- Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 497 x 398 x 490 mm <p>Pesos</p> <ul style="list-style-type: none">- Peso: 12,86 kg- Peso del embalaje: 15,5 kg <p>Contenido de la caja</p> <ul style="list-style-type: none">- Contenido de la caja: MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn- Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas)- Guía de puesta en marcha- Póster de configuración- Folleto de ayuda- Guía de la garantía- Documentación y software de la impresora en CD-ROM- Cable de alimentación- Cable telefónico- Dispositivo de impresión a doble cara incorporado- Fax incorporado
Fecha de revisión	<p>21-12-2015 por MSB</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Tecnología: Láser• Color: Monocromo• Fax: Con Fax• Marca: HP <ul style="list-style-type: none">• Marca: HP• Modelo: LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A#B19)

- Método de impresión: Impresora multifunción laser con fax
- Impresión:
 - Área de impresión
 - Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm
 - Margen inferior (A4): 5 mm
 - Margen izquierdo (A4): 4 mm
 - Margen derecho (A4): 4 mm
 - Margen superior (A4): 5 mm
 - Resolución de impresión
 - Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200
 - Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200
 - Tecnología de resolución: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp
 - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 30 ipm
 - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm
 - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 38 ppm
 - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm
 - Hora de impresión
 - Primera página impresa en negro (A4, lista): En solo 5,6 segundos
 - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 8,0 segundos
 - Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 5,4 segundos
 - En solo 12,9 segundos (100 V)
 - Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 7,4 segundos
 - En solo 13,7 segundos (100 V)
- Escáner:
 - Especificaciones del escáner
 - Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG
 - Formato de archivo de escaneo de software: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
 - Niveles de escala de grises: 256
 - Modos de entrada de digitalización: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]
 - Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm
 - Tamaño de escaneado (plano), máximo: 297 x 216 mm
 - Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm
 - Tamaño de escaneado de sobremesa (mínimo): 48,8 x 48,8 mm
 - Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS)
 - Resolución del escáner
 - Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Velocidad de escaneado
 - Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color)
 - Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)
- Copiadora:
 - Especificaciones de la copiadora
 - Copias, máximo: Hasta 99 copias
 - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400%
 - Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400%
 - Ajustes de la copiadora: Más claro/Más oscuro
 - A doble cara
 - Copia de DNI
 - Optimizar
 - Resolución de copiado
 - Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp
 - Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 600 ppp
 - Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 600 ppp
 - Velocidad de copiado
 - Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 30 cpm
 - Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm
- Fax:
 - Especificaciones de fax
 - Rellamada automática: Sí
 - Compatible con reducción automática de fax: Sí
 - Ubicaciones de envío: 119 números
 - Envío diferido de faxes: Sí
 - Reenvío de fax: Sí
 - Barrera contra fax no deseado: Sí
 - Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)
 - Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)
 - Admite interfaz de PC: Sí
 - Sondeo: Sí (sólo sondeo para recibir)
 - Recuperación remota: No
 - Admite detección de timbre distintivo: Sí
 - Indicadores de velocidad, máximo número: Hasta 120 números (119 números de grupo)
 - Admite auricular de teléfono: No

- Admite modo de teléfono fax: Sí
- Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)
- Resolución (fotografía en negro, escala de grises): 300 x 300 ppp (medios tonos activado)
- Resolución de fax en negro: 203 x 196 ppp
- Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp
- Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina): 300 x 300 ppp (sin medios tonos)
- Velocidad de transmisión de fax: 3 segundos por página
- Manejo papel:
 - Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)
 - Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres
 - Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas, Bandeja 2: hasta 250 hojas)
 - Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas
 - Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos: Hojas: 50 (A4)
- Otras características:
 - Conectividad y comunicaciones
 - Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad
 - 1 USB host
 - 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
 - Puerto USB de fácil acceso
 - Admite impresión directa: Impresión USB
 - Impresión a doble cara: Automática (estándar)
 - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas
 - Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000
 - Technology: Laser
 - Número de cartuchos de impresión: 1 (negro)
 - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A
 - Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226X
 - Panel de control: Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas)
 - Dimensiones mínimas (P x A x L): 420 x 390 x 323 mm
 - Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 497 x 398 x 490 mm
 - Peso: 12,86 kg
 - Peso del embalaje: 15,5 kg
 - Contenido de la caja: MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn
 - Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas)
 - Guía de puesta en marcha
 - Póster de configuración
 - Folleto de ayuda
 - Guía de la garantía
 - Documentación y software de la impresora en CD-ROM
 - Cable de alimentación
 - Cable telefónico
 - Dispositivo de impresión a doble cara incorporado
 - Fax incorporado
- Fecha de revisión: 21-12-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.