

Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 326,63 €

Precio de venta 395,22 €

Precio de venta sin impuestos 326,63 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW** al mejor precio.

Rapidez de impresión a color

Ayuda a mejorar la productividad de la oficina imprimiendo en color y en monocromo hasta 18ppm

Cartuchos de larga duración opcionales

Ayuda a reducir tus costes con los cartuchos de tóner color de larga duración

Impresiones de alta calidad

Impresiones profesionales de documentos en color con una resolución de hasta 2.400 x 600 ppp7

Servicios a la nube

Impresión y escaneado desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®

Impresión y escaneado móvil

Compatible con iPrint&Scan, Google Cloud Print®6, Apple AirPrint y Cortado WorkPlace®6

Impresión automática por las dos caras

Crea documentos impresos por las dos caras para reducir el consumo de papel

Tarjeta de red cableada y WIFI

Comparte el equipo con un grupo de trabajo a través de la tarjeta de red Ethernet o WiFi 802.11b/g/n

Pantalla color táctil

Navegación sencilla y selección de menú a través de la pantalla LCD color táctil de 9,3 cm

Marca	Brother
Modelo	DCP9020CDW
Tipo	Multifunción laser color sin Fax
General	<ul style="list-style-type: none">Tecnología: Impresora electrofotográfica LEDProcesador: 33MHzInterfaz local: USB 2.0 Hi-SpeedInterfaz de red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TXInterfaz de red WiFi: IEEE 802.11b/g/nMemoria: 16MBPantalla color táctil: 9,3cm TFT
Impresora Color	<ul style="list-style-type: none">Impresión automática para las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automáticaVelocidad de impresión (A4): 18ppm (páginas por minuto) color y monocromoVelocidad de impresión por las dos caras (A4): 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) color y monocromoResolución: 2.400ppx (2.400 x 600ppx) / 600 x 600ppxTiempo de calentamiento: Menos de 24 segundos desde el modo reposoTiempo de impresión: 1º págg. Menos de 15 segundos desde el modo preparado en color y en monocromoIdioma de impresión: PCL6, PS-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)Fuentes embebidas (PCL): 60 fuentes escalables, 12 fuentes map4 de bits, 13 códigos de barrasLenguaje de impresión: PCL6, PS-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalablesCódigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, (ISBN/UPC-E), Code128(Bit A, set B, set C), EAN128(Bit A, set B, set C)
Funciones Impresión	<ul style="list-style-type: none">Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4Impresión de póster: Amplia 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4Impresión de marca de agua: Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de aguaImpresión ID: Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC)Impresión automática por las dos caras: Imprime las dos caras del papel de forma automáticaImpresión manual por las 2 caras: Recomendada para soportes de papel que no son compatibles con la impresión automática por las dos carasImpresión de foliado: Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las 2 carasSalto de páginas en blanco: Ignora las páginas en blanco de los documentosPerfil de impresión: Cuando las configuraciones favoritas como perfiles para recordarlos fácilmenteImpime texto en negro: Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir
Copiadora Color	<ul style="list-style-type: none">Velocidad * (A4): Hasta 18ppm (copias por minuto) color y monocromoTiempo: 14 copias: Menos de 22 segundos en color y menos de 19 segundos en monocromo, desde el modo preparadoResolución: 600 x 600ppxCopia múltiple / Apilar: Clasifica: Hasta 99 copias del original / Apila o clasificaRatio ampliar / reducir: Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1%Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4Copia Zent 1: Permite copiar las dos caras del DIN en una sola página A4Escala de grises: 256 niveles de grises disponibles para copiar
Escáner Color	<ul style="list-style-type: none">Escaneado color y monocromo: SIResolución de escaneado desde ADF: 1.200 x 600ppxResolución de escaneado desde el cristal: 1.200 x 4.000ppxResolución de escaneado interpolada: 19.200 x 18.200ppxProfundidad de color: Escáner color de 48bit interno / 24bit externoEscala de grises: 256 niveles de grises disponibles para escanearTecla "escáner" B: Permite escanear un documento a e-mail, imagen, OCR, & archivoEscaneado Push: Escanea a e-mail, OCR, imagen, archivo & PDF con capacidad de búsquedaEscaneado en red Push: Escanea a carpeta de red (Solo Windows®) & FTP
Impresión y escaneados directos	<ul style="list-style-type: none">iPrint&Scan(Android): Imprime o escanea directamente desde un smartphone o tablea ton sistema operativo AndroidiPrint&Scan(iPad) (iPhone / iPod): Imprime o escanea directamente a un iPad / iPhone / iPodiPrint&Scan(Windows® Phone 7): Imprime o escanea directamente desde un smartphone con sistema operativo Windows® Phone 7Google Cloud Print®: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud PrintApple AirPrint: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible Apple AirPrintCortado Cloud Print®: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier smart phone, tablea o PC con las aplicaciones de Cortado compatibles con Cortado Cloud PrintCloud Support®: Escanea y sube archivos e imprímelos directamente desde Box, Dropbox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®
Interfaz y Seguridad	<ul style="list-style-type: none">Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TXRed WiFi: IEEE 802.11a/g/n (Modo infraestructural / Ad-hoc)WiFi Direct™: Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (métodos automático y manual soportados)Configuración WiFi soportada: WPA-PSK/Protected Setup (WPS) & WPA2-PSK/Protected Setup (WPS) & WPA2-PSK/Protected Setup (WPS) & WPA2-PSK/Protected Setup (WPS)Aplicaciones WiFi: Intel® My Wi-Fi Technology & Vertical PrintingProtocolos de red: TCP/IP (IPv4 & IPv6)IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APPA/Auto IP, WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Post/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPP, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, ICMP, Web Services (PrintScan), SMTP ClientIPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Post/Port9100, IPP/IPP, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SMTP Client, Web ServiceSeguridad de red cableada: ARP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3Seguridad de red cableada Enterprise: 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), KerberosSeguridad de red WiFi estándar: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ARP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3Seguridad de red WiFi Enterprise: 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), KerberosImprimir registro de red: Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de redNotificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de e-mail cuando requiere atenciónInformes a e-mail: Recibir informes de uso a una dirección de e-mailRestricción IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la redFunción de seguridad Lock 2.0: Restringe la impresión en red de usuarios individuales o grupo. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 25 usuariosImpresión segura: Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de imprimirBloqueo de configuración: Restringe el acceso al panel de control asegurándolo con un número PIN de 4 dígitos
Consumibles	<ul style="list-style-type: none">Toner dot-matrix (CMYK): 1.000 páginasToner de duración estándar (Color & Monocromo)Toner negro (TN-241BK) 2.500 páginas1Toner cyan (TN-241C) 1.400 páginas1Toner magenta (TN-241M) 1.400 páginas1Toner amarillo (TN-241Y) 1.400 páginas1Toner de larga duración (Color)Toner cyan (TN-241C) 2.200 páginas1Toner magenta (TN-241M) 2.200 páginas1Toner amarillo (TN-241Y) 2.200 páginas1Otros consumiblesTambor (DR-241CL) 15.000 páginas (una página por trabajo)Cinturón de anastre (BU-220CL) Hasta 50.000 páginasRecipiente para tóner residual (WT-220CL) Hasta 50.000 páginas
Otras características	<ul style="list-style-type: none">Manejo del papelEntrada de papelBandeja estándar* 250 hojasRanura de alimentación manual* 1 hojaADF: 35 hojasSalida de papelHacia abajo: 100 hojasHacia arriba/salida directa del papel: 1 hoja
Utilidades de administración en red	<ul style="list-style-type: none">Servidor web embebido: Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipoBKAdmin Lightbox: Software de configuración y gestión de redAsistente de despliegue de controladores: Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en tu redBKAdmin Professional S&S: Software de administración para redes LAN/WAN
Especificaciones de los soportes	<ul style="list-style-type: none">Tipos y pesos de los soportesBandeja estándar (papel normal) y reciclado(entre 60 - 105g/m2)Ranura de alimentación manual: papel normal, reciclado, bond y glossy (entre 60 - 163g/m2)ADF: papel normal y reciclado(entre 64 - 90g/m2)Impresión de sobres y etiquetas: SI, desde la ranura de alimentación manual. El resultado dependerá de la calidad y tipo de etiquetas utilizadasTamaño de los soportesBandeja estándar: A4, Letter, B5(JS), A5, A5(Longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio (para impresión automática por las dos caras, solo A4)Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2mm a 216,5mm x Largo: 116mm a 355,6mmADF: Ancho: 147,3mm a 215,9mm x Largo: 147,3mm to 355,6mm
Dimensiones y peso	<ul style="list-style-type: none">Con caja: 602 x 534 x 565mm 27,7KgSin caja: 410 x 483 x 410mm 18,3KgVolumen de trabajoRecomendado: 300 * 1.500 páginas mensualesMáximo: Hasta 30.000 páginas mensuales
Accesorios entregados	<ul style="list-style-type: none">Catuchos de tóner.Tambor.Cinturón.Recipiente para tóner residual.Cable de alimentación eléctrica.Software para Windows® & Mac.Guía de configuración rápida.Guía del usuario.Cable de conexión al PC NO incluido

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués

- Marca: Brother
- Modelo: DCP9020CDW
- Tipo: Multifunción laser Color sin Fax
- General:
 - Tecnología: Impresora electrofotográfica LED
 - Procesador: 333MHz
 - Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed
 - Interfaz de red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 - Interfaz de red WiFi: IEEE 802.11b/g/n
 - Memoria: 192MB
 - Pantalla color táctil: 9,3cm TFT
- Impresora Color:
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 18ppm (páginas por minuto) color y monocromo
 - Velocidad de impresión por las dos caras (A4): 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) color y monocromo
 - Resolución: 2.400ppp (2.400 x 600ppp7), 600 x 600ppp
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 16 segundos desde el modo preparado en color y en monocromo
 - Tiempo de calentamiento: Menos de 24 segundos desde el modo reposo
 - Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation)
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables
 - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
- Funciones Impresión:
 - Impresión N en 13: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4
 - Impresión de póster4: Amplía 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
 - Impresión de marca de agua4: Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua
 - Impresión ID4: Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personificado, nombre de usuario del PC)
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime las dos caras del papel de forma automática
 - Impresión manual por las 2 caras4: Recomendada para soportes de papel que no son compatibles con la impresión automática por las dos caras
 - Impresión de folleto4: Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las 2 caras
 - Saltar páginas en blanco4: Ignora las páginas en blanco de los documentos
 - Perfil de impresión3: Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente
 - Imprime texto en negro4: Co

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.