

Impresora Térmica Brother QL810WZX1 AirPrint 6 MB Macintosh/Windows



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Térmica Brother QL810WZX1 AirPrint 6 MB...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 127,44 €

Precio de venta 154,20 €

Precio de venta sin impuestos 127,44 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Térmica Brother QL810WZX1 AirPrint 6 MB Macintosh/Windows** al mejor precio. Imprime etiquetas profesionales desde cualquier puesto de trabajo a través de la conexión WiFi. El accesorio opcional Base con Batería (PABU001) hace del equipo una impresora totalmente portátil con la que imprimir etiquetas en cualquier lugar, incluso desde dispositivos móviles (con la app iPrint&Label).

La posibilidad de imprimir a 2 colores (negro y rojo con el rollo DK22251) permite destacar toda la información importante de tus etiquetas.

Marca

Modelo

Características

Brother

QL810WZX1

- Ancho máximo de etiqueta (mm): 62
- Carga de base de datos desde PC: Sí
- Carga de imagen desde PC: Sí
- Capacidad de la memoria: 6 MB
- Ubicaciones de la memoria: 99
- Tecnología: Térmica directa

- Carga de plantilla desde PC: Sí
 - General - Consumibles
 - Tipo: Rollos DK
- Conectividad**
- AirPrint: Sí
 - Interfaz USB: USB 2.0 Full Speed (conector tipo B)
 - Interfaz de red inalámbrica: Wireless Directo: IEEE802.11nModo Ad-Hoc: IEEE802.11bModo Infraestructura: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0

Dimensiones y pesos

- Dimensiones sin caja: 125,3 (Al) x 234 (An) x 145 (F) mm
- Peso: 1,12 kg

Medio Ambiente

- Acreditación medioambiental Energy Star: Sí

Incluye

- Adaptador de CA: Sí
- Cable de alimentación de adaptador de CA: Sí
- Casetes de cinta: Rollo de etiquetas 29x90mm (100 etiq.). Rollo de cinta continua 62mm x 5m (impresión a negro y rojo)
- Cable USB: Sí
- Guía de usuario: Sí
- Tarjeta de garantía: Sí
- Guía de configuración rápida: Sí

Red

- Seguridad de red WiFi: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ?TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
- Sistemas operativos y software
- Macintosh: Mac OS X 10.7.x, 10.8.x o superior
 - Windows: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista

Impresoras de etiquetas

- Simbologías de códigos de barras unidimensionales: CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)
- Simbologías de códigos de barras bidimensionales: PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION
- Black and red printing capability: Sí
- Ancho máximo de etiqueta: 62 mm
- Ancho máximo de impresión: 60.96 mm
- Resolución (ppp): 300 x 300, 300 x 600
- Velocidad de impresión estándar: 110 etiquetas por minuto
- Velocidad de impresión estándar: 176 mm por segundo

Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor

- Compatibilidad con archivos de bases de datos: csv, Microsoft Access, Microsoft Excel
 - Sello de fecha y hora: Fecha y hora
 - Marcos: 126
 - Orientaciones de etiquetas: Horizontal, Vertical
 - Complemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir): Excel, Outlook, Word
 - Captura de pantalla: Sí
 - Numeración secuencial: 1 - 9999 / A - Z / a - z
 - Alineación de texto: Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha
 - Estilo de fuente: Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Sombra, Sombra clara, Contorno
 - Impresión vertical: Sí
- 03-02-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

