

## Monitor HANNS G HE225ANB LED VGA 21.5"



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Monitor HANNS G HE225ANB LED VGA 21.5" al mejor...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 85,98 €

Precio de venta 104,04 €

Precio de venta sin impuestos 85,98 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Monitor HANNS G HE225ANB LED VGA 21.5"** al mejor precio.

**Marca**  
**Modelo**  
**Pantalla**

Hanns G  
**HE225ANB**  
- Pantalla: LED  
- Razón de contraste (típica): 700:1  
- Relación de aspecto: 16:9  
- Relación de contraste (dinámico): 40000000:1  
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles  
- Tamaño de píxel: 0.248 x 0.248 mm  
- Tiempo de respuesta: 5 ms  
- Tipo de retroiluminación: W-LED  
- Tipo HD: Full HD  
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

**Conexión**

#### Otras Características

- Aprobaciones reguladoras
  - Certificación: CE, CB
  - Certificado Energy Star: SI
  - Control de energía
  - Clase de eficiencia de energía: Sin especificar
  - Consumo de energía (apagado): 0,5W
  - Consumo de energía (inactivo): 0,5W
  - Consumo energético: 20W
  - Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
  - Voltaje de entrada: 100 - 240V
  - Exhibición
  - Ángulo de visión, horizontal: 90°
  - Ángulo de visión, vertical: 65°
  - Brillo de pantalla: 200 cd / m<sup>2</sup>
  - Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21.5")
  - Diagonal de pantalla: 54,6 cm
  - Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p
  - Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
  - Frecuencia digital horizontal: 30 - 83 kHz
  - Frecuencia digital vertical: 56 - 75 Hz
  - Número de colores de la pantalla: 16,77M
  - Condiciones ambientales
  - Intervalo de humedad relativa: 20 - 85%
  - Intervalo de temperatura operativa: 5 - 35 °C
  - Ergonomía
  - Ajuste de la inclinación: SI
  - Ángulo de inclinación: -3 - 17°
  - Compatibilidad con interfaces de montaje VESA:  
  
100 x 100 mm
  - Exhibición en pantalla (OSD): SI
  - Idiomas OSD: DEU, DUT, ENG, ESP, ENG, ITA,  
  
JPN, KOR, POR, RUS, SCR
  - Interruptor de encendido/apagado integrado: SI
  - Número de lenguajes OSD: 12
  - Diseño
  - Color del producto: Negro
  - Altura del dispositivo (con soporte): 36,74 cm
  - Ancho del dispositivo (con soporte): 51,28 cm
  - Peso con stand: 3,12 kg
  - Peso del paquete: 3,95 kg
  - Profundidad dispositivo (con soporte): 18,5 cm
  - Montaje VESA: si
  - Contenido del embalaje
  - Adaptador AC
  - Guía de configuración rápida
  - Manual de usuario
  - Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
- 22-01-2015 por MSB

#### Fecha de revisión

- Dispositivo: Monitores
- Tamaño: 21"
- Panel: LED
- Tecnología: IPS
- Marca: Hanns
  
- Marca: Hanns G
- Modelo: HE225ANB
- Pantalla:
  - Pantalla: LED
  - Razón de contraste (típica): 700:1
  - Relación de aspecto: 16:9
  - Relación de contraste (dinámico): 4000000:1
  - Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
  - Tamaño de pixel: 0.248 x 0.248 mm
  - Tiempo de respuesta: 5 ms
  - Tipo de retroiluminación: W-LED
  - Tipo HD: Full HD

- Conexión:
  - Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
  - Aprobaciones reguladoras
  - Certificación: CE, CB
  - Certificado Energy Star: SI
- Otras Características:
  - Control de energía
  - Clase de eficiencia de energía: Sin especificar
  - Consumo de energía (apagado): 0,5W
  - Consumo de energía (inactivo): 0,5W
  - Consumo energético: 20W
  - Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
  - Voltaje de entrada: 100
  - 240V Exhibición
  - Ángulo de visión, horizontal: 90°
  - Ángulo de visión, vertical: 65°
  - Brillo de pantalla: 200 cd / m<sup>2</sup>
  - Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21.5")
  - Diagonal de pantalla: 54,6 cm
  - Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p
  - Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
  - Frecuencia digital horizontal: 30
  - 83 kHz
  - Frecuencia digital vertical: 56
  - 75 Hz
  - Número de colores de la pantalla: 16,77M Condiciones ambientales
  - Intervalo de humedad relativa: 20
  - 85%
  - Intervalo de temperatura operativa: 5
  - 35 °C Ergonomía
  - Ajuste de la inclinación: SI
  - Ángulo de inclinación: -3
  - 17°
  - Compatibilidad con interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm
  - Exhibición en pantalla (OSD): SI
  - Idiomas OSD: DEU, DUT, ENG, ESP, ENG, ITA, JPN, KOR, POR, RUS, SCR
  - Interruptor de encendido/apagado integrado: SI
  - Número de lenguajes OSD: 12 Diseño
  - Color del producto: Negro
  - Altura del dispositivo (con soporte): 36,74 cm
  - Ancho del dispositivo (con soporte): 51,28 cm
  - Peso con stand: 3,12 kg
  - Peso del paquete: 3,95 kg
  - Profundidad dispositivo (con soporte): 18,5 cm
  - Montaje VESA: si Contenido del embalaje
  - Adaptador AC
  - Guía de configuración rápida
  - Manual de usuario
  - Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
- Fecha de revisión: 22-01-2015 por MSB

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.