

Placa Base Gaming Gigabyte AX370 K5 ATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte AX370 K5 ATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 158,17 €

Precio de venta 191,39 €

Precio de venta sin impuestos 158,17 €

24 h
★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte AX370 K5 ATX** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	GA-AX370-Gaming K5
Plataforma	- ATX (30.5cm x 24.4cm)
Chipset	- AMD X370
CPU Soportados	- AM4 Socket: Procesador AMD RYZEN™
Memoria	- 4 x sockets DDR4 DIMM con soporte de hasta 64 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para DDR4 3200(O.C.) / 2933(O.C.) / 2667* / 2400 / 2133 MHz memory modules - Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 - Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) - 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4) - 3 x PCI Express x1 slots
Gráficos	- 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz - Máximo de memoria compartida de 2 GB Multi-GPU - Soporta NVIDIA® Quad-GPU SLI™ y 2-Way NVIDIA® SLI™ - Soporta AMD Quad-GPU CrossFire™ y 2-Way AMD CrossFire™
Puertos E/S,	
Conectores	Connectors internos - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 1 x Triple conector socket M.2 - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de audio en el panel frontal - 1 x conector S/PDIF Out - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip extension cable header - 1 x Clear CMOS jumper - 2 x cabezales USB 3.1 Gen 1 - 2 x conectores SATA Express - 1 x conector para la extensión de tira RGB (RGBW) - 8 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x pulsador OC - 1 x conexión del ventilador para refrigeración por agua - 2 x cabeceras para ventilador del sistema - 1 x conector para los ventiladores del sistema/para las bombas de refrigeración líquida - 1 x conector del puerto de serie Panel trasero - 1 x USB Tipo-C™, con soporte USB 3.1 Gen 2 - 6 x USB 3.1 Gen 1 - 1 x conector óptico S/PDIF Out - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A ports (red) - 5 x conector jack de audio (salida a altavoz central/subwoofer, salida a altavoz posterior, entrada de línea, salida de línea, entrada de

Otras

micrófono)
- 1 x Puerto RJ-45

Almacenamiento

Características

- 1 x M.2 conector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA y PCIe x4*/x2 SSD support)
- 8 x conectores SATA a 6Gb/s
- 2 x conectores SATA Express
- Soporta **RAID 0, RAID 1, y RAID 10**

USB

- 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
- 6 x USB 3.1 Gen 1
- 4 x puerto USB 2.0/1.1
- 1 x puerto USB Tipo-C™
- 1 x puerto USB 3.1 Gen 2

Audio

- Audio de alta definición
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Soporte para salida S / PDIF
- Codec Realtek® ALC1220

LAN

- Chip Intel® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
02-05-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.