


Placa Base Gaming Gigabyte GA-AB350 ATX AM4



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte GA-AB350 ATX AM4 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 108,42 €

Precio de venta 131,19 €

Precio de venta sin impuestos 108,42 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte GA-AB350 ATX AM4** al mejor precio.

Marca

Gigabyte

Modelo

GA-AB350-Gaming 3

Plataforma

- ATX 30.5 cm x 23 cm

Chipset

- AMD B350

CPU Soportados

- AM4 Socket: Procesador AMD RYZEN™

Memoria

- 4 x **DDR4** DIMM sockets soporta hasta 64 GB de memoria de sistema

- Dual channel memory architecture

- Soporta DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667/2400/2133 MHz memory modules

- Soporta ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)

Slots Expansión

- Soporta non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
- 1 x PCI Express x16 a x16 (PCIEX16)
- 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4)
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x1 (PCIEX1_3)
- 2 x ranura PCI Express x1

Gráficos

- 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz
- 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz
- Maximo de memoria compartida 2 GB

Multi-GPU

- Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ y 2-Way AMD CrossFire™
- Soporte para la tecnología 2-Way AMD CrossFire™

Puertos E/S,

Conectores

Connectors internos

- 6 x conector SATA 6Gb/s
- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
- 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
- 1 x Triple conector socket M.2
- 1 x conector del ventilador de la CPU
- 1 x conexión del ventilador para refrigeración por agua
- 2 x cabeceras para ventilador del sistema
- 1 x conector para los ventiladores del sistema/para las bombas de refrigeración líquida
- 1 x conector del panel frontal
- 1 x conector de audio en el panel frontal
- 1 x conector S/PDIF Out
- 1 x cabezal USB 3.1 Gen 1
- 2 x conectores USB 2.0/1.1
- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
- 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip extension cable header
- 1 x conector para la extensión de tira RGB (RGBW)
- 1 x Clear CMOS jumper

Panel trasero

- 1 x Puerto teclado / ratón PS / 2
- 1 x Puerto DVI-D
- 1 x HDMI
- 4 x Puertos USB 3.1 Gen 1
- 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (red)
- 1 x USB 2.0/1.1 port
- 1 x Conector óptico S/PDIF Out
- 1 x Puerto RJ-45
- 5 x conector jack de audio (salida a altavoz central/subwoofer, salida a altavoz posterior, entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono)

Otras

Almacenamiento

- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA y PCIe x4*/x2 SSD soporta)
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
- Soporta para **RAID 0, RAID 1, y RAID 10**

Características

USB

- 2 x USB 3.1 Gen 2
- 2 x USB 3.1 Gen 1
- 5 x USB 2.0/1.1
- 4 x USB 3.1

Audio

- 2 x Realtek® ALC1220 codecs
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Soporta para S/PDIF

LAN

- Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
- 25-04-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.