

## Placa Base Gaming Gigabyte K3 Z270 ATX 1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte K3 Z270 ATX 1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 123,35 €

Precio de venta 149,25 €

Precio de venta sin impuestos 123,35 €

24 h  
★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte K3 Z270 ATX 1151** al mejor precio.

**Marca**

Gigabyte

**Modelo**

**GA-Z270-Gaming K3**

**Plataforma**

- Factor de forma ATX, 30.5cm x 24.4cm

**Chipset**

- Intel® Z270 Express Chipset

**CPU**

- Soporte para procesadores de 6ª y 7ª generación Intel® Core™ i7

**Soportados**

/Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® con **LGA1151**

- Caché L3 varía según la CPU

**Memoria**

- 4 x sockets **DDR4** DIMM con soporte de hasta 64 GB de memoria del

	<p>sistema</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arquitectura de memoria Dual Channel</li><li>- Soporte para módulos de memoria DDR4 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz</li><li>- Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8</li><li>- Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC)</li><li>- Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)</li></ul>
<b>Slots de expansión</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)</li><li>- 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16)</li><li>- 3 x PCI Express x1 slots</li></ul>
<b>Gráficos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x puerto HDMI, 4096x2160@24 Hz</li><li>- 1 x puerto DVI-D, 1920x1200@60 Hz</li><li>- Máxima memoria compartida: 1 GB.</li></ul> <p><b>Tecnología Multi Gráfica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- AMD Quad-GPU CrossFireX™ y 2-Way AMD CrossFire™ (PCIEX16 and PCIEX4)</li></ul>
<b>Puertos E/S,</b>	<p><b>Internos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x cabeceras para ventilador del sistema</li><li>- 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin</li><li>- 1 x conector del ventilador de la CPU</li><li>- 1 x conector del panel frontal</li><li>- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin</li><li>- 1 x conector de audio en el panel frontal</li><li>- 2 x conectores USB 2.0/1.1</li><li>- 1 x Clear CMOS jumper</li><li>- 1 x conector S/PDIF Out</li><li>- 6 x conector SATA 6Gb/s</li><li>- 1 x Tarjeta expansión Thunderbolt™</li><li>- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)</li><li>- 2 x conectores SATA Express</li><li>- 1 x Triple conector socket M.2</li><li>- 1 x conexión del ventilador para refrigeración por agua</li><li>- 2 x cabezales USB 3.1 Gen 1</li><li>- 1 x conector para los ventiladores del sistema/para las bombas de refrigeración líquida</li></ul>
<b>Conectores</b>	<p><b>Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x puerto USB Tipo-C™, con soporte USB 3.1 Gen 2</li><li>- 2 x puerto USB 2.0/1.1</li><li>- 4 x puertos USB 3.1 Gen 1</li><li>- 6 x jacks de audio</li><li>- 1 x HDMI</li><li>- 1 x puerto teclado / ratón PS / 2</li><li>- 1 x Puerto RJ-45</li><li>- 1 x puerto USB 3.1 Gen 2 Type-A (rojo)</li><li>- 1 x puerto DVI-D</li></ul>
<b>Otras</b>	
<b>Características</b>	<p><b>Audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Codec Realtek® ALC1220</li><li>- Audio de alta definición</li><li>- 2/4/5.1/7.1-channel</li><li>- Soporte para salida S / PDIF</li></ul> <p><b>LAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chip lan Killer™ E2500 (10/100/1000 Mbit)</li></ul> <p><b>Interfaz de almacenamiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x conectores SATA Express</li><li>- Soporta <b>RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10</b></li><li>- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)</li><li>- 6 x conector SATA 6Gb/s</li></ul> <p><b>USB</b></p>

- 8 x puertos USB 3.1 Gen 1
- 6 x puerto USB 2.0/1.1
- 1 x puerto USB Tipo-C™
- 1 x puerto USB 3.1 Gen 2 Type-A (rojo)

**Contenidos**

- Placa base
  - Cuatro cables SATA
  - Disco de drivers de la placa base
  - Protector I/O
  - Manual del usuario
  - Un conector G
  - Guía de Instalación Rápida
- 09-01-2017 por MSB

**Fecha Revisión**

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.