


Placa Base Gaming MSI 3X Z170A KRAIT ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming MSI 3X Z170A KRAIT ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 119,77 €

Precio de venta 144,92 €

Precio de venta sin impuestos 119,77 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming MSI 3X Z170A KRAIT ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	MSI
Modelo	Z170A Krait Gaming 3X
Plataforma	(911-7A11-005)
Chipset	- ATX (30.5 cm x 23.5 cm)
CPU	- Z170 Chipset
	- Soporta 6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7,

Soportados	Intel® Pentium® y Celeron®
Memoria	para Socket LGA1151 - 4 x DDR4 slots de memoria, hasta 64GB - Soporta DDR4 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz - Dual channel memory architecture - Soporta ECC, un-buffered memory - ECC UDIMM memory (non-ECC mode) - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) - 3 x PCIe 3.0 x16 slots
Slots Expansión	(support x16/x0/x4 or x8/x8/x4 modes) - 4 x PCIe 3.0 x1 slots - 1 x HDMI™, 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz - 1 x DVI-D, 1920x1200@60Hz
Gráficos	Soporte Multi-GPU - Soporta 3-Way AMD® CrossFire™ Technology - Soporta 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology
Puertos E/S,	Internos
Conectores	- 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x SATAe - 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.1 Gen1 - 2 x 4-pin CPU fan - 3 x 4-pin system fan - 1 x Front panel audio - 2 x Front panel - 1 x TPM module - 1 x Chassis Intrusion - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x TBT
Otras	Externos - 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo - 4 x USB 2.0 - 1 x DVI-D - 1 x USB 3.1 Gen2 - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C - 1 x HDMI™ - 1 x LAN (RJ45) - 2 x USB 3.1 Gen1 - 1 x Optical S/PDIF OUT - 5 x OFC audio jacks
Características	Almacenamiento - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x M.2 slot - Soporta PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s standards, 4.2cm/ 6cm/ 8cm length M.2 SSD cards - Soporta PCIe 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD con Turbo U.2 Host Card - 1 x SATAe port (PCIe 3.0 x2) - Soporta Intel® Smart Response Technology para procesadores Intel Core™
	RAID - Soporta RAID 0, RAID1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA
	USB

- 1 x USB 3.1 Gen2
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C
- 6 x USB 3.1 Gen1
- 8 x USB 2.0

Audio

- Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Soporta S/PDIF output

LAN

- 1 x Intel® I219-V Gigabit LAN controller

Montaje

- 6 x agujeros de montaje
- 29-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.