

Placa Base Gigabyte H170M-D3H mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H170M-D3H mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 114,36 €

Precio de venta 138,38 €

Precio de venta sin impuestos 114,36 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H170M-D3H mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Gigabyte

Modelo

H170M-D3H

Plataforma

(GA-H170M-D3H)
- Factor de Forma mATX

Chipset

(24.4cm x 22.5cm)
- Chipset Intel® **H170** Express Chipset

CPU

- Soporta procesadores Intel® i7, i5, i3, Intel® Pentium® processors/
Intel® Celeron® processors

Soportados

- Socket LGA **1151**

Memoria

	<ul style="list-style-type: none">- 4 x DDR4 DIMM hasta 64 GB- Dual channel memory architecture- Soporta módulos DDR4 2133 MHz- Soporta ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operate in non-ECC mode)- Soporta non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules- Soporta for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Slots Expansión	<ul style="list-style-type: none">- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)- 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)- 2 x PCI slots
Gráficos	<ul style="list-style-type: none">- Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support<ul style="list-style-type: none">1 x D-Sub, max.1920x1200@60 Hz1 x DVI-D, max.1920x1200@60 Hz1 x HDMI, max.4096x2160@24 Hz v.1.4)Soporta hasta 3 pantallasMáxima memoria compartida: 512 MB- Multi-Graphics TechnologySupport for 2-Way AMD CrossFire™ technology
Puertos E/S,	
Conectores	<p>Conectores Internos E/S</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x 24-pin ATX main power&#138- 1 x 8-pin ATX 12V power&#138- 1 x M.2 Socket 3- 2 x SATA Express&#138- 6 x SATA 6Gb/s- &#1381 x CPU fan&#138- 3 x system fan&#138- 1 x front panel- &#1381 x front panel audio&#138- 1 x S/PDIF Out&#138- 2 x USB 3.0/2.0&#138- 2 x USB 2.0/1.1&#138- 1 x Trusted Platform Module (TPM)&#138- 1 x Thunderbolt™ add-in card&#138- 1 x serial- &#1381 x parallel&#138- 1 x Clear CMOS <p>Panel E/S Trasero</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x PS/2 keyboard/mouse- 1 x D-Sub- 1 x DVI-D- 1 x HDMI port- 4 x USB 3.0/2.0- 2 x USB 2.0/1.1- 1 x RJ-45 port- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Otras	
Características	<p>Audio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Realtek® ALC892 codec- High Definition Audio- 2/4/5.1/7.1-channel- Support for S/PDIF Out <p>LAN:</p> <ul style="list-style-type: none">- Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) <p>Storage:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x M.2 Socket 3 connector- 2 x SATA Express connectors- 6 x SATA 6Gb/s connectorsSoporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 <p>USB:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 x USB 3.0/2.0 (4 en parte trasera, 4 internos)- 6 x USB 2.0/1.1 (2 en parte trasera, 4 internos)

Fecha Revisión

08-09-2015 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.