

Proyector Epson V11H730040 3200 lm WXGA



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Proyector Epson V11H730040 3200 lm WXGA al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 499,68 €

Precio de venta 604,61 €

Precio de venta sin impuestos 499,68 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Proyector Epson V11H730040 3200 lm WXGA** al mejor precio.

Marca

Epson

Modelo

EB-W31

Tecnología

(V11H730040)

- Sistema de proyección: Tecnología **3LCD**
- Pantalla LCD: **0,59"** con MLA (D9)
- Emisión de luz en color: **3.200** Lumen -

Imagen

2.240 Lumen (económico) de conformidad

con ISO 21118:2012

- Emisión de luz blanca: 3.200 Lumen -

2.240 Lumen (económico) de conformidad

con ISO 21118:2012

- Resolución: WXGA, 1280 x 800, 16:10
- Alta definición: HD Ready

	<ul style="list-style-type: none">- Relación de aspecto: 16:10- Relación de contraste: 15.000 : 1- Lámpara: 200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)- Corrección keystone: Automático vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$- Procesamiento de vídeo: 10 Bits- Frecuencia de actualización vertical 2D: 50 Hz - 85 Hz- Reproducción del color: Hasta 1.070 millones de colores
Aspecto	<ul style="list-style-type: none">- Relación proyección: 1,30 - 1,56:1- Zoom: Manual, Factor: 1,2- Lente: Óptico- Tamaño proyección: 33 pulgadas - 320 pulgadas- Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo: 1,68 m - 2,02 m (60 pulgada pantalla)
Conectividad	<ul style="list-style-type: none">- Lente de proyección número F: 1,58 - 1,72- Distancia focal: 16,9 mm - 20,28 mm- Foco: Manual- Desplazamiento: 10 : 1- Función USB: 3 en 1: imagen / ratón / sonido- Interfaces: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada S-Video, MHL, Entrada de audio Cinch
Características	<ul style="list-style-type: none">- Aplicación Epson iProjection: Ad-Hoc / Infraestructura- Seguridad: Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña- 3D: NO- A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/vídeo MHL, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR- Modos de color: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB- Consumo de energía: 277 vatio, 207 vatio (económico), 0,26 vatio (Standby)- Voltaje de suministro: CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz- Dimensiones del producto: 297? x 234 x 77 mm (ancho x profundidad x altura)
	<ul style="list-style-type: none">- Peso: 2,4 kg- nivel de ruido: Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)- Temperatura: Operación 5°C - 35°C,

almacenamiento -10°C - 60°C
- Humedad del aire: Operación 20% - 80%,

almacenamiento 10% - 90%
- Software incluido: EasyMP Monitor, EasyMP

Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
- Opciones: Cámara de documentos, Memoria USB

inalámbrica, Unidad LAN inalámbrica
- Altavoces: 2 watio
- Incluye: Bolsa de transporte, Cable ordenador,

Equipo, Cable de alimentación, Mando a distancia

incl. pilas, Cable USB, Juego de manuales de usuario,

Documentos de garantía
23-12-2015 por MSB

Fecha de revisión

- Dispositivo: Projectores
- Marca: Epson
- Lumens: 3200

- Marca: Epson
- Modelo: EB-W31 (V11H730040)
- Tecnología:
 - Sistema de proyección: Tecnología 3LCD
 - Pantalla LCD: 0,59" con MLA (D9)
- Imagen:
 - Emisión de luz en color: 3.200 Lumen - 2.240 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
 - Emisión de luz blanca: 3.200 Lumen - 2.240 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
 - Resolución: WXGA, 1280 x 800, 16:10
 - Alta definición: HD Ready
 - Relación de aspecto: 16:10
 - Relación de contraste: 15.000 : 1
 - Lámpara: 200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
 - Corrección keystone: Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
 - Procesamiento de vídeo: 10 Bits
 - Frecuencia de actualización vertical 2D: 50 Hz
 - 85 Hz
 - Reproducción del color: Hasta 1.070 millones de colores
- Aspecto:
 - Relación proyección: 1,30
 - 1,56:1
 - Zoom: Manual, Factor: 1,2
 - Lente: Óptico
 - Tamaño proyección: 33 pulgadas
 - 320 pulgadas
 - Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo: 1,68 m
 - 2,02 m (60 pulgada pantalla)
 - Lente de proyección número F: 1,58
 - 1,72
 - Distancia focal: 16,9 mm
 - 20,28 mm
 - Foco: Manual
 - Desplazamiento: 10 : 1
- Conectividad:
 - Función USB: 3 en 1: imagen / ratón / sonido
 - Interfaces: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada S-Video, MHL, Entrada de audio Cinch
 - Aplicación Epson iProjection: Ad-Hoc / Infraestructura
- Características:
 - Seguridad: Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
 - 3D: NO
 - A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/vídeo MHL, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR

- Modos de color: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
- Consumo de energía: 277 vatio, 207 vatio (económico), 0,26 vatio (Standby)
- Voltaje de suministro: CA 100 V
- 240 V,50 Hz
- 60 Hz
- Dimensiones del producto: 297? x 234 x 77 mm (ancho x profundidad x altura)
- Peso: 2,4 kg
- nivel de ruido: Normal: 37 dB (A)
- Ahorro: 28 dB (A)
- Temperatura: Operación 5°C
- 35°C, almacenamiento -10°C
- 60°C
- Humedad del aire: Operación 20%
- 80%, almacenamiento 10%
- 90%
- Software incluido: EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
- Opciones: Cámara de documentos, Memoria USB inalámbrica, Unidad LAN inalámbrica
- Altavoces: 2 vatio
- Incluye: Bolsa de transporte, Cable ordenador, Equipo, Cable de alimentación, Mando a distancia incl. pilas, Cable USB, Juego de manuales de usuario, Documentos de garantía
- Fecha de revisión: 23-12-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.