


## Repetidor Wifi D-Link DAP-1620 AC1200 10 / 100 / 1000 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Repetidor Wifi D-Link DAP-1620 AC1200 10 / 100 / 1000 Mbps al...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 54,47 €

Precio de venta 65,91 €

Precio de venta sin impuestos 54,47 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Repetidor Wifi D-Link DAP-1620 AC1200 10 / 100 / 1000 Mbps** al mejor precio.

**Marca**

**Modelo**

**Características**

D-Link

**DAP-1620**

**Interfaces**

- 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN
- Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000
- Botón de reinicio
- Botón WPS

**LED**

- Estado/WPS
- Indicador de intensidad de la señal

Wi-Fi de 3 segmentos

**Estándares**

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.3ab

**Antenas**

- Dos antenas externas

**Seguridad inalámbrica**

- Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2)
- WPS (PBC)

**Características avanzadas**

- Configuración de D-Link One-Touch Extender

**Administración de dispositivos**

- Es compatible con la aplicación QRS

Mobile para iPhone, iPad, iPod touch y

dispositivos móviles Android

- Interfaz Web

**Dimensiones**

- 120 x 59 x 42 mm (4,72 x 2,32 x 1,65 pulgadas)

**Peso**

- 139 gramos

**Consumo de energía**

- Entrada: 110 a 240 V CA, 50/60 Hz

**Temperatura**

- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 65 °C

**Humedad**

- Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

**Certificaciones**

- FCC
  - IC
  - CE
  - C-Tick
  - EMI/EMC
  - UL
  - Wi-Fi Certified
- 10-03-2016 por MSB

**Fecha de revisión**

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-1620
- Características:
  - Interfaces
  - 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN
  - Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000
  - Botón de reinicio
  - Botón WPSLED
  - Estado/WPS
  - Indicador de intensidad de la señal Wi-Fi de 3 segmentos
  - Estándares
  - IEEE 802.11ac
  - IEEE 802.11n
  - IEEE 802.11g
  - IEEE 802.11b
  - IEEE 802.11a
  - IEEE 802.3ab
  - Antenas
  - Dos antenas externas
  - Seguridad inalámbrica
  - Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2)
  - WPS (PBC)
  - Características avanzadas
  - Configuración de D-Link One-Touch Extender
  - Administración de dispositivos
  - Es compatible con la aplicación QRS Mobile para iPhone, iPad, iPod touch y dispositivos móviles Android
  - Interfaz Web
  - Dimensiones
  - 120 x 59 x 42 mm (4,72 x 2,32 x 1,65 pulgadas)
  - Peso
  - 139 gramos
  - Consumo de energía
  - Entrada: 110 a 240 V CA, 50/60 Hz
  - Temperatura
  - Funcionamiento: 0 a 40 °C

- Almacenamiento: -20 a 65 °CHumedad
- Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensaciónCertificaciones
- FCC
- IC
- CE
- C-Tick
- EMI/EMC
- UL
- Wi-Fi Certified
- Fecha de revisión: 10-03-2016 por MSB

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.