

Router Asus 90-IG10002MB0- Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90-IG10002MB0- Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento26,53 €

Precio de venta32,10 €

Precio de venta sin impuestos26,53 €

24 h  
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90-IG10002MB0- Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi** al mejor precio.

- Tres modos en un dispositivo: router, punto de acceso y repetidor
- Dos antenas 5 dbi desmontables para mejorar la cobertura
- 4 SSID para la gestión del ancho de banda y el control de acceso
- Hasta 300 000 sesiones de datos

Marca  
Modelo

Asus  
RT-N12 D1

Características

(90-IG10002MB0-3PA0-)  
**Interfaces**  
- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN

## de hardware

- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

### Botones:

- Botón WPS, Botón de encendido

### LED Indicador

- PWR x 1

- AIR x 1

- WAN x 1

- LAN x 4

## Características

### Estándar de red

- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

## inalámbricas

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6

### Velocidad de transferencia

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps

- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

- 802.11n: hasta 300Mbps

### Frecuencia de funcionamiento

- 2.4GHz

### Soporte VPN

- IPSec Pass-Through

- PPTP Pass-Through

- L2TP Pass-Through

- PPTP server

### Segmento de producto

- N300 trabajo en red completo 300Mbps

## Otras

### Antena

- Desmontable 5 dBi antena x 2

## características

### Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

WPS compatible

### Gestión

- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client,

DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ

### Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 12 V con máx. 0.5 A

### Dimensiones

- 179 x 128 x 28 cm (WxDxH)

### Peso

- 275 g

### Contenido de la caja

- 1 x RT-N12

- 1 x Cable RJ45

- 2 x Antena 5 dBi

- 1 x Tarjeta de garantía

- 1 x Fuente de alimentación

10-02-2016 por MSB

## Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: RT-N12 D1 (90-IG10002MB0-3PA0-)
- Características de hardware :
  - Interfaces
  - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN
  - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
- Botones:
  - Botón WPS, Botón de encendido
- LED Indicador

- PWR x 1
- AIR x 1
- WAN x 1
- LAN x 4
- Características inalámbricas :
  - Estándar de red
  - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6Velocidad de transferencia
  - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
  - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
  - 802.11n: hasta 300Mbps Frecuencia de funcionamiento
  - 2.4GHzSoporte VPN
  - IPSec Pass-Through
  - PPTP Pass-Through
  - L2TP Pass-Through
  - PPTP serverSegmento de producto
  - N300 trabajo en red completo 300Mbps
- Otras características :
  - Antena
  - Desmontable 5 dBi antena x 2Cifrado
  - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatibleGestión
  - UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZFuente de alimentación
  - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
  - Salida DC: 12 V con máx. 0.5 ADimensiones
  - 179 x 128 x 28 cm (WxDxH)Peso
  - 275 gContenido de la caja
  - 1 x RT-N12
  - 1 x Cable RJ45
  - 2 x Antena 5 dbi
  - 1 x Tarjeta de garantía
  - 1 x Fuente de alimentación
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.