

## Router Edimax BR-6478AC V2 Wifi AC1200 2 x 3 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Edimax BR-6478AC V2 Wifi AC1200 2 x 3 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 51,91 €

Precio de venta 62,81 €

Precio de venta sin impuestos 51,91 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Edimax BR-6478AC V2 Wifi AC1200 2 x 3 dBi** al mejor precio.

El enrutador Edimax BR-6478AC cumple el estándar inalámbrico IEEE 802.11ac de nueva generación, proporcionando velocidades de transmisión de datos más elevadas en la banda de 5 GHz. Con velocidades de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y velocidades de 867 Mbps en 5 GHz, el BR-6478AC es ideal tanto para vídeos HD en directo y envíos de grandes archivos. El enrutador también es compatible con versiones anteriores a 802.11 a/b/g/n para asegurar la compatibilidad con dispositivos WiFi heredados.

**Marca**

**Modelo**

**Estándares**

**Bandas**

**Antenas**

**Puertos y botones**

Edimax

**BR-6478AC**

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- 2.4 / 5 Ghz

2x antenas de banda ancha (3dBi)

- 1x puerto WAN gigabit RJ-45

- 4x puertos LAN gigabit RJ-45

**Otras características**

- Botón de WPS/reseteo
- Interruptor de encendido y apagado
- Funciones:
  - Admite modo AP, cliente AP, puente AP, WDS y modos de amplificación de alcance
  - Red de invitados
  - Lanzamiento de puertos para aplicaciones especiales
  - Proxy IGMP y snooping IGMP
  - Servidor virtual y alojamiento DMZ
  - Filtro MAC/IP y bloqueo de URL
  - Enrutamiento estático
  - Arquitectura UPnP
  - Transferencia VPN (IPSec / PPTP)
  - Control de programación
- Seguridad:
  - Encriptación WEP de 64/128 bits, seguridad WPA y WPA2
  - QoS para operaciones críticas
  - Cortafuegos SPI anti-DOS
- Gestión:
  - Interfaz de usuario en varios idiomas
  - Incluye función de gestión remota
  - Estado de sistema y registro de seguridad
  - Firmware actualizable
- Dimensiones (H x A x D):
  - 196 x 114 x 36 mm
- Adaptador de corriente:
  - DC 5V, 2 A
- Certificaciones:
  - FCC/CE
  - 30-04-2015 por J4V

**Fecha Revisión**

- Marca: Edimax
- Modelo: BR-6478AC
- Estándares:
  - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Bandas:
  - 2.4 / 5 Ghz
- Antenas: 2x antenas de banda ancha (3dBi)
- Puertos y botones:
  - 1x puerto WAN gigabit RJ-45
  - 4x puertos LAN gigabit RJ-45
  - Botón de WPS/reseteo

- Interruptor de encendido y apagado
- Otras características:
  - Funciones: Admite modo AP, cliente AP, puente AP, WDS y modos de amplificación de alcance Red de invitados Lanzamiento de puertos para aplicaciones especiales Proxy IGMP y snooping IGMP Servidor virtual y alojamiento DMZ Filtro MAC/IP y bloqueo de URL Enrutamiento estático Arquitectura UPnP Transferencia VPN (IPSec / PPTP) Control de programación
  - Seguridad: Encriptación WEP de 64/128 bits, seguridad WPA y WPA2 QoS para operaciones críticas Cortafuegos SPI anti-DOS
  - Gestión: Interfaz de usuario en varios idiomas Incluye función de gestión remota Estado de sistema y registro de seguridad Firmware actualizable
  - Dimensiones (H x A x D): 196 x 114 x 36 mm
  - Adaptador de corriente: DC 5V, 2 A
  - Certificaciones: FCC/CE
- Fecha Revisión: 30-04-2015 por J4V

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.