

Tarjeta de Red Wifi Asus 90-IG1Y003M00- N300 USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Tarjeta de Red Wifi Asus 90-IG1Y003M00- N300 USB 3.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 24,68 €

Precio de venta 29,87 €

Precio de venta sin impuestos 24,68 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Tarjeta de Red Wifi Asus 90-IG1Y003M00- N300 USB 3.0** al mejor precio.

- Conexión Dual-Band
- La aplicación inalámbrica Wireless-N dual-band permite Wireless-N dual-band permite disfrutar de un streaming de contenidos HD sin retrasos.
- Gran potencia de transmisión
- El diseño de la antena amplía la cobertura inalámbrica un 150%.
- Recepción mejorada
- El cable USB semirrígido permite ajustar la posición del adaptador para una recepción superior de la señal.

Marca

Asus

Modelo

USB-N53

Características

(90-IG1Y003M00-0PA0-)

- Estándar de red IEEE 802.11 a/b/g/n
- Interfaz USB 2.0

Otras

- Antena 2 x Antena PCB integrada
 - Frecuencia de funcionamiento

2.4GHz/2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz
 - Canal de funcionamiento 11 para N.

América, 13 Europa (ETSI)
 - Velocidad de transferencia 802.11 a/b/g/n:

downlink hasta 300Mbps,

uplink hasta 300Mbps(20/40MHz)
 - Potencia de salida
 - Modo b: 18.5 ~21.5 dBm
 - Modo g: 16.5 ~19.5 dBm
 - Modo n: 16.5 ~19.5 dBm
 - Modo a/n: 12.5 ~15.5 dBm
 - Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK,

CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM
 - Utilidades Mobile control center, Wireless setting,

Mobile manager, Site survey, WPS Wizard
 - Seguridad 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

WPS compatible
 - Certificados CE, FCC, C-Tick, IC, NCC, Wi-Fi
 - Dimensiones 96 x 26 x 12.45 mm (LxWxH)
 - Peso 20 g (sólo el dispositivo)
 - Medioambiente**
 - Temperatura de funcionamiento:

0 °C a 40 °C (°F a °F)
 - Temperatura de almacenamiento:

-10 ° a 70 ° C (°F a °F)
 - Humedad en funcionamiento:

15 % a 95 % (sin condensación)
 - Humedad en almacenamiento:

15 % a 95 % (Sin condensación)
 - SO compatibles**
 - Windows® 8 Original 32bits/64bits
 - Windows® 7 Original 32bits/64bits
 - Windows® Vista Original 32bits/64bits
 - Windows® XP Original 32bits/64bits
 - Contenido**
 - CD de soporte
 - Tarjeta de garantía
 - Cable de extensión USB
- 05-05-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Tipo: Red Inalámbrica
- Marca: Asus
- Velocidad datos: 300 Mbps
- Conexión: USB

- Marca: Asus
- Modelo: USB-N53 (90-IG1Y003M00-0PA0-)
- Características:
 - Estándar de red IEEE 802.11 a/b/g/n
 - Interfaz USB 2.0
 - Antena 2 x Antena PCB integrada
 - Frecuencia de funcionamiento 2.4GHz/2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz
 - Canal de funcionamiento 11 para N. América, 13 Europa (ETSI)
 - Velocidad de transferencia 802.11 a/b/g/n: downlink hasta 300Mbps, uplink hasta 300Mbps(20/40MHz) Potencia de salida

- Modo b: 18.5 ~21.5 dBm
- Modo g: 16.5 ~19.5 dBm
- Modo n: 16.5 ~19.5 dBm
- Modo a/n: 12.5 ~15.5 dBm
- Otras:
 - Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM
 - Utilidades Mobile control center, Wireless setting, Mobile manager, Site survey, WPS Wizard
 - Seguridad 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatible
 - Certificados CE, FCC, C-Tick, IC, NCC, Wi-Fi
 - Dimensiones 96 x 26 x 12.45 mm (LxWxH)
 - Peso 20 g (sólo el dispositivo)Medioambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (°F a °F)
 - Temperatura de almacenamiento: -10 ° a 70 ° C (°F a °F)
 - Humedad en funcionamiento: 15 % a 95 % (sin condensación)
 - Humedad en almacenamiento: 15 % a 95 % (Sin condensación)SO compatibles
 - Windows® 8 Original 32bits/64bits
 - Windows® 7 Original 32bits/64bits
 - Windows® Vista Original 32bits/64bits
 - Windows® XP Original 32bits/64bitsContenido
 - CD de soporte
 - Tarjeta de garantía
 - Cable de extensión USB
- Fecha Revisión: 05-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.