

## Teléfono IP Grandstream GXP1625



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Teléfono IP Grandstream GXP1625 al mejor precio.El GXP1620/1625...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento37,85 €

Precio de venta45,80 €

Precio de venta sin impuestos37,85 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Teléfono IP Grandstream GXP1625** al mejor precio.

El **GXP1620/1625** es un teléfono IP estándar de Grandstream para pequeñas empresas. Este modelo basado en Linux ofrece 2 líneas, 3 teclas XML programables, audio HD y conferencia de 3 vías. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización. Tanto el GXP1620, como el **GXP1625** incluyen puertos dobles de red de 10/100mb y el **GXP1625** incluye PoE integrado. Las funciones adicionales como soporte multilinguaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics y llamada en espera permiten al **GXP1620** y al **GXP1625** ser teléfonos IP confiables, fáciles de usar y de alta calidad.

**Marca**  
**Modelo**  
**Pantalla**  
**Puertos**

Grandstream  
**GXP1625**  
- LCD con luz de fondo de 132 x 48 pixeles  
- Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps  
  
con detección automática

<b>Voz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PoE: ieee802.3af Class 2, 3.84W-6.49W</li><li>- Códecs de Voz: Soporte para G.711?/a, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</li></ul>
<b>Telefonía</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música personalizada, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over)</li></ul>
<b>Otras características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protocolos/Normas: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP</li><li>- Teclas de Función: 2 teclas de línea con LED bicolor y 2 cuentas SIP, 3 teclas XML programables sensibles al contexto, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para RADIOLOCALIZACIÓN/INTERCOMUNICACIÓN, DIRECTORIO TELEFÓNICO, MENSAJE, INICIO, RETENER, GRABAR, SILENCIO, AUDÍFONOS, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, ENVIAR y REMARCAR, ALTAVOZ, VOLUMEN</li><li>- Directorio telefónico: directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos)</li><li>- Historial de llamadas: hasta 200 registros</li><li>- Conector de Audífonos: Conector RJ9 (permitiendo EHS con audífonos Plantronics)</li><li>- Audio HD: Sí, auricular y altavoz HD con soporte para audio de banda ancha</li><li>- Base de Soporte: Sí, permite 2 posiciones en ángulo, montaje en pared</li><li>- Montaje en Pared: Sí</li><li>- QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) y Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS</li><li>- Seguridad: Control de acceso a nivel del usuario y</li></ul>

del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control

- Multilenguaje: en, de, it, fr, es, pt, ru, hr, zh, ko, ja,...
- Actualización/Aprovisionamiento: Actualización de firmware por medio de TFTP / HTTP / HTTPS, aprovisionamiento masivo usando TR-069 o el archivo de configuración XML cifrado con AES

- Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia: Fuente de Alimentación Universal Entrada: 100-240VAC 50-60Hz Salida: +5VDC, 600mA

- Físicas: 209 mm (Largo) x 184,5 mm (Ancho) x 76,2 mm (Alto) (con auricular)
- Peso: Peso de la unidad: 0.74 kg

Peso del paquete: 1.1 kg

- Teléfono GXP1625, auricular con cordón, base de soporte, fuente de alimentación universal, cable de red, Guía de Instalación Rápida, folleto, Licencia GPL 05-10-2015 por MSB

**Contenido**

**del paquete**

**Fecha revisión**

- Tipo: Teléfonos
- Marca: Grandstream

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.