

Video Grabador en Red D-Link DNR-322L DVR H264 SATA I / II 2 x 3.5"



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Video Grabador en Red D-Link DNR-322L DVR H264 SATA I / II 2 x...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 268,52 €

Precio de venta 324,91 €

Precio de venta sin impuestos 268,52 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Video Grabador en Red D-Link DNR-322L DVR H264 SATA I / II 2 x 3.5"** al mejor precio.

El video grabador en red mydlink™ es un dispositivo de almacenamiento independiente que puede grabar vídeo de hasta nueve cámaras de red simultáneamente sin que los usuarios dependan de un PC.

Este dispositivo no sólo es compatible con las cámaras de mydlink™, también se puede utilizar para grabar imágenes de una amplia gama de cámaras empresariales D-Link, lo que lo hace una solución ideal de seguridad para hogares y pequeños negocios.

Con mydlink™, al DNR-322L se puede acceder de forma remota a través de un navegador web desde cualquier ordenador conectado a Internet, simplemente accediendo a su cuenta mydlink™.

Una vez conectado, puede ver el vídeo en directo de cualquiera de las cámaras, o reproducir el material grabado con los intuitivos controles en pantalla.

Sin dependencia de gastos de suscripción, los usuarios domésticos y profesionales tienen la forma más flexible y segura de acceder a sus grabaciones.

Marca	D-Link
Modelo	DNR-322L
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none">Normativas CE, FCC, RoHSSistema operativo: LinuxInterfaz: Gigabit Ethernet LAN port (10/100/1000 Mbps)Cámaras soportadas:<ul style="list-style-type: none">Solo soporta cámaras de red D-LinkIncluye soporte de auto-descubrimientoHasta 3 Mpxl de resoluciónRendimiento grabación (solo grabador):<ul style="list-style-type: none">H.264 1080p : 90 MbpsH.264 720p : 90 MbpsMJPEG 1080p : 90 fpsMJPEG 720p : 192 fpsRendimiento grabación (grabador + servidor ficheros):<ul style="list-style-type: none">H.264 1080p : 68 MbpsH.264 720p : 68 MbpsMJPEG 1080p : 70 fpsMJPEG 720p : 150 fpsSoporta RAID-0,RAID-1,JBODProtocolos red:<ul style="list-style-type: none">IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMPDHCP ClientNTP Client (D-Link)DNS ClientDDNS Client (D-Link)SMTP ClientHTTP ServerPPPoEUPnPIP filteringModo sleep/standby de cámaras: UPnPFormato de compresión:<ul style="list-style-type: none">H.264, MPEG-4, M-JPEG (for supported cameras)Modo de grabación:<ul style="list-style-type: none">Record by schedule, manual, and event-based recordingMotion-triggered recordingAcceso remoto:<ul style="list-style-type: none">via IE Explorer (max. 9 canales simultáneos)mydlink™ portal (max. 1 canal simultáneo)Control de visualización:<ul style="list-style-type: none">Live view, presetigo, patrol, focus, PTZ functions, snapshot.full screen, digital zoom, e-map, multiple view (1/4/6/9/16/25/36/48)with duplicated cameraSobreescritura en disco cuando está llenoFormatos de exportación:<ul style="list-style-type: none">Videos: AVI o ASFImágenes: BMP o JPGControl de usuariosDDNS: D-Link DDNS server supportBackup remoto:<ul style="list-style-type: none">Software remoto puede realizar copia datos raw a almacenamiento redundanteAuto backup del día previo a servidor FTPInterfaz usuario:<ul style="list-style-type: none">mydlink web portal - Internet Explorer 7 o posteriorHTTP Web browser - Internet Explorer 7 o posterior (32 bit)NVR Search UtilityEstándares:<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3u/zAuto MDI/MDI-X

.SATA I, II

Memoria:

.ROM: 128 MB Flash
.RAM: 256 MB DDR II
.Alimentador externo: DC 12V/4 A

.Slot seguridad Kensington

.Consumo: 25.20W (standby: 0.23W)

.Dimensiones: 115 x 146.4 x 178.5 mm

.Peso: 0.875 Kg

21-02-2013 por FE4

Fecha Revisión

- Dispositivo: Grabadores
- Marca: D-Link

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.